

Airfit Schraubzwinde

Zum ermüdungsfreien Abrollen oder Umlenken von Fußbodenheizungsrohren, Kabeln, Schläuchen usw.



Best.-Nr. 18 2530 0600

169,-

- Schraubzwinde einfach in Türöffnung oder Deckenöffnung anbringen. Fußbodenheizungsrohr oder Kabel einlegen und mühelos nachziehen.
- Erhebliche Kraft- und Zeitersparnis.
 - Ersetzt zeitweise eine volle Arbeitskraft.
 - Leichte Handhabung.

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C mit 3 Pro-Core Akkus 4,0 Ah und Ladegerät in L-BOXX

Robust und langlebig dank bürstenlosem EC-Motor und Vollmetallbohrfutter bis 13 mm.



Best.-Nr. 70 4802 0119

369,-

BOSCH Starter-Set ProCORE 18V 3x 4,0Ah + GAL 1880 CV



Best.-Nr. 71 4802 1843

229,-

BOSCH Starter-Set ProCORE 18V 3x 8,0Ah + GAL 18V-160C



Best.-Nr. 71 4802 1883

412,-

BOSCH Professional GBH 18V-26F+GDE 18V-16 (L) Akku-Bohrhammer (ohne Akku und Ladegerät)

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26F:

- Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment
- Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Eine Schlagenergie von 2,6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung

Akku-Sauger GDE 18V-16:

- Akku-Sauger für Bohrarbeiten mit verschiedensten Bosch Bohrhammern
- Der HEPA-Filter für eine optimale Staubaufnahme beseitigt 99,97 % aller Staubpartikel über 0,3 Mikrometer.
- Auto-Power-Funktion mit automatischer Einschaltung beim Bohren und Abschaltung zwei Sekunden nach Freigabe des Bohrhammerschalters
- Zielkreuz erleichtert die Ausrichtung des Bohrers und bei der transparenten Staubbox kann man sehen, wann man sie leeren muss.



Best.-Nr. 70 4802 7627

429,-

BOSCH GBL 18V-750 Professional Akku-Laubbläser (ohne Akku und Ladegerät)

Leistungsstarker BITURBO Laubbläser mit ausgezeichneter Ergonomie

- BITURBO Brushless Motor und Axialgebläse erzeugen in Verbindung mit einem ProCORE18V-Akku $\geq 5,5$ Ah einen Volumenstrom von 780 m³/h und eine Luftgeschwindigkeit von bis zu 198 km/h
- Variable Drehzahlregelung ermöglicht Leistung, Lärmpegel und Laufzeit optimal an die Aufgabe anzupassen
- Komfortable Arbeit dank des leichten, ergonomischen Designs und seines geringen Geräuschpegels



Best.-Nr. 70 4802 8475

169,-

BOSCH GKE 18V-40 Professional Kettensäge (ohne Akku und Ladegerät)

Kraftvolle 18V BITURBO Brushless Kettensäge für einen großen Einsatzbereich

- BITURBO Brushless Technologie sorgt für hohe Leistung in einem großen Einsatzbereich – leise und frei von Abgasen
- Mit 40-cm-Schwert für kontinuierliches Sägen von Balken, Bauholz und dicken Ästen
- OptiCut verhindert ein abruptes Stoppen des Werkzeugs bei höherer Last und passt Drehzahl und Drehmoment automatisch an



Best.-Nr. 70 4802 9440

299,-

Metallkappsäge MKAS 355 mit Sägeblatt für Baustahl

- Sicher, schnell und präzise sägen mit der Kappsäge für Metall.
- Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte.
 - Schnellspannvorrichtung für Tischklemme.
 - Tiefenanschlag.
 - Späneauffangbehälter.
 - Totmannschalter.

Best.-Nr. 86 4806 0355 + Best.-Nr. 26 4870 0205

799,-



inkl. 2. Sägeblatt!

testo 300 Profi-Set PLUS

- Abgasmessgerät testo 300 Profi inkl. O₂- und CO H₂ kompensiertem Sensor bis 30.000 ppm
- modulare Abgassonde und Ersatz-Schmutzfilter
- EasyHeat Software
- testo Bluetooth® Connector
- Netzteil und Koffer
- Differenzdruckmessgerät testo 510i inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm), Adapter und Batterien



Best.-Nr. 25 0618 0307

1.579,-

testo Gas- und Wasser-Set testo 324 - Druck- und Leckmengenmessgerät

Spielend einfach vorgeschriebene Prüfungen an Wasser- und Gasleitungen erledigen: Das Messmenü führt Sie Schritt für Schritt durch die Messung



Best.-Nr. 25 0618 3242

1.599,-

testo 570s - Wärmepumpen-Profi-Set mit 565i - Smarte Vakuumpumpe für automatisierte Evakuierungen mit integriertem Haltetest, 7 CFM (198 l/min)

Best.-Nr. 25 0618 0570

1.499,-





Zangenschlüssel verschiedene Größen



Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/ Stück
8603-125 mm	25 0325 0125	37,50
8603-150 mm	25 0325 0150	41,50
8603-180 mm	25 0325 0180	42,90
8603-250 mm	25 0325 0250	47,50
8603-300 mm	25 0325 0300	59,50
8603-400 mm	25 0325 0400	99,90



Cobra Wasserpumpenzangen verschiedene Größen

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/ Stück
8701-125 mm	25 0328 0125	20,50
8701-150 mm	25 0328 0150	20,90
8701-180 mm	25 0328 0180	21,50
8701-250 mm	25 0328 0250	22,90
8701-300 mm	25 0328 0300	31,50
8701-400 mm	25 0328 0400	53,50
8701-560 mm	25 0328 0560	92,20

Laserliner®

MultiWet-Finder Plus

Elektronisches Materialfeuchtemessgerät zur Lokalisierung und Beurteilung von Feuchtigkeitsverteilungen und Feuchtigkeitsschäden in Wand, Boden oder Decke

Best.-Nr. 25 4873 0091

179,-



Laserliner®

DistanceMaster 50 m

Vielseitiger Laser-Entfernungsmesser mit Pythagoras-Winkelfunktion

Best.-Nr. 50 4873 0050

59,90



Metall HM-Säbelsägeblatt THE TORCH 230x8 mm (5er Pack)

Problemlöser

Für extreme
Anwendungen
wie z.B. Guss

Best.-Nr. 26 1993 5502

99,90



Akku-Pressmaschine Multipress 22 V

Die neue Generation bis Ø 110 mm!

- Kleiner - mit Presszange V 15 nur 35,5 cm!
- Leichter - mit Akku nur 3,2 kg!
- Schneller - Pressen in nur 4,5 s!

- Antriebsmaschine 21,6 V,
- 1 x Akku Li-Ion 21,6 V / 2,5 Ah,
- Schnellladegerät,
- im Systemkoffer L-Boxx



Best.-Nr. 92 4856 1222

1.499,-



Starterset M18-NRG 502

- 2x Li-Ion Akku M18/5Ah
- 1x Li-Ion Akku M12/2Ah
- Ladegerät M12-18 FC



Best.-Nr. 70 4800 9217

222,-



Fliesen- & Installationsset 12-tlg.

- 8-teiliges SHOCKWAVE™ Multimaterial-Bohrer Set 1/4" Hex mit Ø 4/5/6/6/8/10/12 mm
- 5-teiliges DIAMOND MAX 1/4" Hex Diamant-Fliesenbohrer Set mit Ø 6/6/8/8/10 mm
- PACKOUT™ Organizer Slim Compact



Best.-Nr. 18 4800 3712

99,90



Digital-Multimeter in Tasche

- Gleichspannung: 2 V-600 V/1 mV
- Wechspannung: 2 V-600 V
- Gleichstrom: 200 mA, 10 A
- Wechselstrom: 200 mA, 10 A
- Widerstand: 2 kOhm-2 MOhm



Best.-Nr. 42 4360 7015

75,-



HSS-G Spiralbohrer-Set 170-tlg.

In hochwertiger ABS-Kunststoffkassette.
Inhalt: 1,0 - 10,0 x 0,5 mm steigend.
1,0 - 8,0 mm = 10 Stück/
8,5 - 10,0 mm = 5 Stück

Best.-Nr. 27 1165 0170

119,-



Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC - 422C

- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-500/0-1.800 min⁻¹
- Max. Drehmoment: 60 Nm
- Schnellspannfutter bis 13 mm

Inhalt:

- 1x Akku M18B4 - 18V/ 4,0Ah
- 1x Akku M18B2 - 18V/ 2,0Ah
- 1x Ladegerät M12-18C
- 1x HD Box



in HD Box

Best.-Nr. 70 4800 2116

215,-

TecLine Industrie- Reinigungstuch 80 St.

Best.-Nr. 58 1398 0000

19,90



VDE-Zangen-Satz 3-tlg.

Best.-Nr. 20 0065 0001

45,-

Inhalt:

- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm
- Storchschnabelzange 200 mm





Classic Steckschlüsselsatz 1/4" + 3/8" + 1/2"

195-tlg.

Best.-Nr. 25 1050 01LA

119,-



Verlängerungskabel mit 3-fach-Kupplung



- Vollgummi-3-Wege-Kupplung
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln an den Kupplungen
- Max. Belastbarkeit 3600 Watt, alle 3 Verbraucher zusammen
- Für den Einsatz im Innenbereich, sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- H07RN-F 3G1,5 IP44

Länge	Best.-Nr.	Preis
4,5 m	55 9033 0005	42,-
10 m	55 9060 456	55,-

TecLine Wund-Schnellverband Box 2 Rollen à 6,50 m

Best.-Nr. 58 2908 0002

10,90



Nova 4 Connect Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH und bis zu 4000 Lumen



Best.-Nr. 55 9136 6101

159,-

SCANGRIP CONNECTOR

JUST CONNECT

Verwenden Sie den SCANGRIP CONNECTOR für die Verbindung Ihres 18-V-Akkupacks mit der NOVA 2 CONNECT-Arbeitsleuchte



Adapter für:	Best.-Nr.	Preis
Bosch 18V	55 9136 6140	10,90
DeWalt 18V	55 9136 6150	10,90
Makita 18V	55 9136 6148	10,90
Milwaukee 18 V	55 9136 6149	10,90
Hilti Nuron 22V	55 9136 6151	25,90



Kunststoff- Kabeltrommel

HEDI Professional spritzwassergeschützt, Schutzart IPX4

Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien, sowie auf Bau- und Montagestellen.

Mit 40 m H07RN-F3G 1,5 Leitung, schwarz

Best.-Nr. 55 9007 0041

85,-



Kompressor CompactMaster CPM 155-8-6 WOF Base

- ▶ Druck 8 bar
- ▶ Ansaugleistung 150 l/min
- ▶ Spannung 230 V
- ▶ Beh.-Vol. 6 l
- ▶ Gewicht 10 kg



Metabo Druckluft-Werkzeugset LPZ 4

Set bestehend aus Blaspistole, Reifenfüllmessgerät, Farbspritzpistole mit Fließbecher und PA-Spiralschlauch



Best.-Nr. 55 9205 0025

+ Best.-Nr. 96 4827 2003

195,-



Wasser-Recycling- Sauger WRS 50 für Kernbohrungen

Kreislaufsystem zur Absaugung und Wasser-Rückgewinnung beim Nassbohren

- ▶ Absaugen von Bohrschlamm und Wasser
- ▶ Wasser-Rückgewinnung aus dem Bohrschlamm (Recycling)
- ▶ Kein baustellenseitiger Wasseranschluss nötig
- ▶ Nachhaltig und ressourcenschonend durch Wiederverwendung des Wassers
- ▶ Vermindert Verschmutzung und Nässebelastung der Baustelle

Technische Daten

- Leistungsaufnahme Sauger: 1.200 W
- Nennspannung: 230 V~
- Behältervolumen (brutto): 50 l
- max. Luftstrom: 74 l/s
- Gewicht: 18 kg
- Wasserstrom: 6 l/min
- Wasserfüllvolumen: 18 l

Best.-Nr. 88 0000 0000

1.595,-

inkl. 5 m Saugschlauch, 5 m Wasserschlauch mit Gardenaanschluss und Durchflussanzeiger, Spezial-Filterbeutel, 2 Edelstahl-Saugrohre 0,5 m, Bodendüse, 3 Werkzeugadapter



Bandsäge WZ100/R inkl. Sägeband 1140 x 13 x 0,65 mm

- Einphasiger 1800W-Motor,
- Sicherheitsschalter
- Elektr. Drehzahlregulierung 20-100m/min mit Drehmomentkontrolle
- Gewicht: 20 kg



Best.-Nr. 86 4853 0100

699,-



HSS-BI Sägeblatt

Für Metall

Zahnteilung: 14 Zähne/Zoll



Gemischte Abnahme 200 Stk.

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/Stück
102 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0504	1,49
152 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0505	1,89
203 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0506	2,89
305 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0507	3,59



Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

- Stufentiefe: 80 mm, geriffelt
- Dauerhafte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Hohe Standsicherheit: konische Bauweise
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Geprüfte Sicherheit: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGVU Information 208-016 und geltendem DGVU Regelwerk



Arbeitshöhe bis ca.	2,20 m	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,15 m	3,40 m
Gesamthöhe	0,67 m	0,91 m	1,14 m	1,38 m	1,61 m	1,85 m
untere Außenbreite	0,44 m	0,46 m	0,49 m	0,52 m	0,55 m	0,58 m
Schrittlänge	0,69 m	0,86 m	1,03 m	1,20 m	1,37 m	1,54 m
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Gewicht ca.	5,0 kg	6,5 kg	8,0 kg	9,0 kg	10,5 kg	12,0 kg
Best.-Nr.	99 0000 1401	99 0000 1402	99 0000 1403	99 0000 1404	99 0000 1405	99 0000 1406
Preis	145,-	179,-	209,-	259,-	298,-	351,-



Jubiläumstaschenlampen-Set
Flash Pencil & Work Pen 200R

Best.-Nr. 55 9100 0115

26,90



Cuttermesser-Set

40 Stück im Display Ständer

Klingenbreite 18 mm

Best.-Nr. 20 0097 0540

199,90



Tajima Abbrechklingenset-Set

Klingenbreite 18 mm, 10 x 10er Pack

Best.-Nr. 20 0097 0110

39,90



CargoMaster

A350 – der Spezialist für richtig Schweres

Transportiert mühelos Lasten bis 350 kg über Treppen und ist das ideale Transportgerät für schwere Heizkessel und Öfen.

Durch die höhenverstellbare Schaufel kann der Schwerpunkt der Last verlagert und die Last ideal verteilt werden. Sicherheitsbremsen stoppen an der Treppenkante automatisch ab, egal ob Holz-, Marmor- oder Metalltreppe.

- ▶ Schwerpunktanpassung durch höhenverstellbare Lastschaufel
- ▶ Sicherer Transport – 350 kg über Treppen
- ▶ Steiggeschwindigkeit stufenlos regelbar



Technische Daten

- Hebeleistung: 350 kg
- Stufenkantenbremssystem pro Rad
- Steiggeschwindigkeit: 4-10 Stufen/Min
- Reichweite mit einer Akku-Ladung¹: 8-15 Stockwerke
- H/B/T: 1130 x 590 x 520 mm
- Gewicht Akku-Pack: 6 kg
- Gesamtgewicht: 49 kg

¹ Bei durchschnittlicher Belastung von ca. 200 kg



Domino Stabilized Lift + Lithium 400

Elektrischer Treppensteiger mit Stabilisatoren und Liftfunktion. Traglast bis maximal 400 kg

- ▶ Lenkbar per Fernsteuerung
- ▶ Individueller Neigungsausgleich durch neue Plasmoid Platine
- ▶ Stabilisatoren und Sensoren machen das Hinauf- und Hinabsteigen so sicher wie nie
- ▶ Mit integrierter Lastenhebung bis zu 60 cm für maximal 400 kg
- ▶ Laststabilisierung auf dem Ladeplatz mit Plattformsensoren
- ▶ Vorderer Sensor zur automatischen Erkennung der ersten Stufe
- ▶ Kalibrierung der Last und automatische Erkennung des richtigen Transportwinkels

Leergewicht des Treppensteigers ohne Akku: 137 kg
Gewicht der Li-Ion Akku: 9 kg
Geschwindigkeit auf der Treppe: 10 sec./m
Akkuleistung: ca. 1500 Stufen pro Akkuladung
Platz zum Manövrieren am Treppenabsatz: 1090 mm
Schutzart: IP54



Mögliche Förderung durch BG BAU

Fahrertergestell Skipper/Domino



für einen schnellen Transport im Außenbereich bzw. in der Ebene.
NEU: Mit Feststellbremsen

- Serienmäßiges Zubehör:**
- 1 x Verzurrgurt zur Sicherung der Last
 - 1 x Lithium Akku 55Ah 24V
 - 1 x Automatisches Ladegerät ohne Speichereffekt
 - 1 x Standard Tragfläche

DUSTBOX® Robuste Luftreiniger mit Filter der Staubklasse H für alle Stäube

Hochleistungsluftreiniger sind variabel einsetzbar für alle Bau-, Sanierungs-, Gewerbe- oder Industrieanwendungen vom rauen Abrissbetrieb bis zum Reinraum

geeignet für die sichere Abscheidung von:

- ▶ Baustäuben
- ▶ Quarzfeinstaub
- ▶ Farbnebel (auch in feuergefährdeten Bereichen)
- ▶ Mineralfasern
- ▶ Asbest (gemäß TRGS 519)
- ▶ Holzstaub
- ▶ Metallstäuben
- ▶ Rauch
- ▶ Bakterien und Viren
- ▶ Schimmelpilzsporen
- ▶ Allergenen
- ▶ Mehlstaub
- ▶ Ultrafeinen Partikeln
- ▶ Dieselmotoremissionen u.v.m.




Werkzeuge · Maschinen
Betriebseinrichtungen

L.E.-Stetten · Sielminger Str. 84
Tel. (0711) 94957-0 · Fax (0711) 94957-50
Email: post@vydra.de · www.vydra.de

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag durchgehend von 7.00 – 17.00 Uhr
Freitag durchgehend von 7.00 – 15.00 Uhr



Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.