

# Frühjahrsaktion 2025

Gültig ab 01.04.2025 bis 31.05.2025

---





## Pro Venturix

### D60 KANTENAUFSCHEISSBRENNER SET

Der Kantenaufschweißbrenner D60 wurde speziell für Detailarbeiten in der Nähe von empfindlichen Stellen entwickelt. Die patentierte Pro Venturix Technologie sorgt hierbei für eine präzise Flamme, wie sie zum Beispiel bei der Verschweißung von Innenecken benötigt wird.

Das Brennerdesign des D60 hält die Flamme in Ecken stabil auch wenn die Hitze zurückschlägt und kann zudem sehr punktuell gesteuert werden, da die Flammen im Gegensatz zu herkömmlichen Brennern kaum zu Seite schlagen. Das Risiko der Verbrennung von benachbarten Bereichen wird damit zwar nicht verhindert, aber stark reduziert. Der Brenner kommt anschlussfertig mit 10 Meter Propanschlauch (6,3x5mm) sowie einem regelbaren Druckregler. Der optimale Arbeitsdruck liegt bei 3,7 bis 4 bar.

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Art Nr.</b>	<b>348104</b>
Handgriff	348876
Brenner	356002
Druckregler (1-4 bar)	306315
Propanschlauch (10m)	770038
Brennerdurchmesser, mm	60
Arbeitsdruck	3,7 bar
Leistung	12,6 kW
Geräuschpegel	82dB
EAN-Nummer	7314523481042

**NEU!**

**569,-€\***  
Art-Nr. 348104



**INKLUSIVE!**



Micro Lötbleibner  
Turbo Lite Torch



# Pro Venturix

## S90 KANTENAUFSCHEISSBRENNER SET

Konzipiert für die effiziente Nahtverschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen mit einer Schweißbreite von 80mm. Das einzigartige Design in Kombination mit hochwertigem Titanium verhindert effektiv die Reibung in der Naht und liefert dank patentierter Pro Venturix Brennertechnologie perfekte Schweißergebnisse bei sehr einfacher Bedienung.

**NEU!**

**695,-€\***  
Art-Nr. 348290

### TECHNISCHE DATEN

<b>Art Nr.</b>	<b>348290</b>
Handgriff	348876
Brenner	696090
Druckregler (1-4 bar)	306315
Propanschlauch (10m)	770038
Schweißbreite, mm	80
Arbeitsdruck	3,7 bar
Leistung	8,3 kW
Geräuschpegel	80dB
EAN-Nummer	7314523482902



**INKLUSIVE!**



Micro Lötbrenner  
Turbo Lite Torch



# Pro Venturix

## ANDRUCKROLLEN

Konzipiert für die effiziente Nahtverschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen mit einer Schweißbreite von 80mm. Das einzigartige Design in Kombination mit hochwertigem Titanium verhindert effektiv die Reibung in der Naht und liefert dank patentierter Pro Venturix Brennertechnologie perfekte Schweißergebnisse bei sehr einfacher Bedienung.


### TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	598006	598009
Gewicht, kg	6	9
Radbreite	80	80
Länge, cm	110-180	110-180
EAN-Nummer	7314525980062	7314525980093

**NEU!**

**299,-€\***  
Art-Nr. 598006

**349,-€\***  
Art-Nr. 598009



**INKLUSIVE!**

Micro Lötbrenner  
Turbo Lite Torch

# Pro 95

## WEICHLÖTGARNITUREN

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur gehört zur Grundausstattung jedes Dachdeckers. Je nach Region mit unterschiedlichen Schlauchanschlüssen oder Kupferstücken bestückt ist sie ein ideales Werkzeug zur Blech- und Rinnenlötung.



**199,-€\***

### TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	756065	756068	756069	756070
Anschluss	M10x1	M10x1	3/8" LH	3/8" LH
LötKolben	770361	770361	770360	770360
Propanschlauch 2m	770029	770029	770021	770021
Druckregler	309122	309122	309122	309122
Kleinstflasche	200426	200426	200426	200426
Kupferstück	770331	770339	770339	770331
Gewicht	2400	2400	2400	2400
EAN-Nummer	7314527560651	7314527560682	7314527560699	7314527560705

**INKLUSIVE!**



Micro Löt Brenner  
Turbo Lite Torch

# Pro 95

## LONG-LIFE KUPFERSTÜCKE

Die Longlife Kupferstücke sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche den Kupferkern vor säurehaltigem Lötwasser und Lötablagerungen schützt. Mit Ihnen können bis zu 1500 Meter gelötet werden, ohne dass das Kupferstück nachgeschmiedet oder nachgefeilt werden muss. Die Pflege des Kupferstückes ist auch sehr einfach. Nur mit einem feuchten Lappen abwischen.



**79,-€\***

### TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	701633	701634
Gewicht, kg	300	300
Ausführung	hammerform, gekröpft	spitzform
EAN-Nummer	7314527016332	7314527016349



Anwendungsvideo

**309,-€\***  
Art-Nr. 766215



## Pro 88 Titanium

### AUFSCHEISSBRENNERSET

Mittlerweile tausendfach bewährt besticht das PRO 88 TITANIUM AufschweißbrennerSet vor allem durch sein geringes Gewicht. Wer schon einmal den ganzen Tag mit einem Brenner auf Baustellen gearbeitet hat, kennt das Problem und weiß jedes Gramm weniger Gewicht zu schätzen. Das hier gezeigte Set verfügt über einen langen Brenner für die Fläche sowie über einen kleinen Brenner für Ecken und Kanten. Von groß auf klein kann einfach mit dem im Set enthaltenen Steckkupplungen werkzeuglos gewechselt werden.

### DAS TITANIUM SET BESTEHT AUS:

- Pro 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Pro 88 Titanium Kantenaufschweißbrenner 50/420 mm
- Propanschlauch 6,3x5 mm, Länge 10 Meter inkl. Druckregler mit SBS
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

### MERKMALE



**HAUPTFLAMME PRÄZISE EINSTELLBAR**



**HANDGRIFF ERGONOMISCH GEFORMT**



**SEHR ROBUST**



**STABILER UMSCHALTHEBEL**



**SEHR LEICHT**



**JUSTIERBARE WACHFLAMME**

### TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	766215
Gewindeanschluss	BSP 3/8" LH
Brennerdurchmesser, mm	50/60
Gesamtlänge, Brenner, mm	420/850
Länge Propanschlauch, m	10
Arbeitsdruck, bar	4
Schlauchbruchsicherung	ja
Leistung, kW	26/114
Gewicht (Brenner o. Schlauchset, gr.	692/768
EAN-Nummer	7314527662157

**INKLUSIVE!**



Micro Lötbrenner  
Turbo Lite Torch

**229,-€\***  
Art-Nr. 766214



## Pro 88 Inox

### AUFSCHEISSBRENNERSET

Das Aufschweißbrenner Set PRO 88 INOX wurden speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern zugeschnitten. Das Set verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 850 mm und einem kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten. Zwischen den beiden Brennern kann durch das im Lieferumfang enthaltene Steckkupplungsset werkzeuglos hin- und her gewechselt werden.

### DAS INOX SET BESTEHT AUS:

- Pro 88 Inox Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Pro 88 Inox Kantenaufschweißbrenner 34/400 mm
- Propanschlauch 6,3x5 mm, Länge 10 Meter inkl. Druckregler mit SBS
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

### MERKMALE



**HAUPTFLAMME PRÄZISE  
EINSTELLBAR**



**HANDGRIFF ERGONOMISCH  
GEFORMT**



**SEHR ROBUST**



**STABILER  
UMSCHALTHEBEL**



**BRENNERKOPF  
AUSTAUSCHBAR**



**JUSTIERBARE  
WACHFLAMME**

### TECHNISCHE DATEN

Art Nr.	766214
Gewindeanschluss	BSP 3/8" LH
Brennerdurchmesser, mm	34/60
Gesamtlänge, Brenner, mm	400/850
Länge Propanschlauch, m	10
Arbeitsdruck, bar	4
Schlauchbruchsicherung	ja
Leistung, kW	26/114
Gewicht (Brenner o. Schlauchset), gr.	790/1105
EAN-Nummer	7314527662140

**INKLUSIVE!**



Micro Lötbrenner  
Turbo Lite Torch

# Heißluft

## ZUBEHÖR SETS

Diese handlichen Heißluft Zubehör Sets enthalten alle gängigen Werkzeuge die für die Verarbeitung von thermoplastischen- bzw. bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen nötig sind. Sie können zudem zusätzlich mit eigenem Zubehör ergänzt werden. Sie wollen ihre eigene Zusammenstellung? Kein Problem! Durch Verwendung des leeren Koffers kann sich jeder sein individuelles Heißluft Zubehör Set zusammenstellen.

### PVC SET

Heißluft Zubehör Set mit gängigen Werkzeugen für die Verarbeitung von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen im praktischen Transportkoffer.

**169,-€\***

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Art Nr.</b>	<b>293051</b>
Anhalt, Koffer	Silikon-Handandrückrolle 28mm (297512), Stahlroller 6mm (297542), Breitschlitzdüse 20mm (297320), Breitschlitzdüse 40mm (297340), Folienschere (297560), Nahtprüfer (297551)
Abmessungen (LxBxH), mm	390x190x121
Gewicht, gr.	1900
EAN Nummer	7314522930510



### BITUMEN SET

Heißluft Zubehör Set mit gängigen Werkzeugen für die Verarbeitung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen im praktischen Transportkoffer.

**119,-€\***

#### TECHNISCHE DATEN

<b>Art Nr.</b>	<b>293052</b>
Anhalt, Koffer	Handandrückrolle Stahl 60mm (297532), Britzschlitzdüse 40mm (297340), Breitschlitzdüse 80mm (297380)
Abmessungen (LxBxH), mm	390x190x121
Gewicht, gr.	1900
EAN Nummer	7314522930527

