



## Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC – 422C

- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0–500/0–1.800 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment: 60 Nm
- inklusive Schnellspannbohrfutter bis 13 mm

### Inhalt:

- 1x Akku M18B4 – 18V/ 4,0Ah
- 1x Akku M18B2 – 18V/ 2,0Ah
- 1x Ladegerät M12-18C
- 1x HD Box

Best.-Nr. 70 4800 2116

**229,-**




in HD Box



## HM Multi Wheel

Durchmesser 125 mm

Für Gipskarton, Holz,  
Kunststoff,  
Kupfer



Best.-Nr. 26 0945 3012

**18,90**



## Winkelschleifer AG 1000-125 EK



- Leistungsaufnahme: 1.000 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spindelgewinde: M14
- Netzkabel 2,5 m

### Lieferumfang:

- Schutzhaube
- Zusatzhandgriff
- FIXTEC-Spannmutter

inkl. 100 St.  
VA Trenn-  
scheiben  
125x1 mm



Best.-Nr. 79 4800 1001

**169,-**



## Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C

mit 3 Pro-Core  
Akkus 4,0 Ah und  
Ladegerät in L-BOXX

Robust und langlebig dank  
bürstenlosem EC-Motor und  
Vollmetallbohrfutter bis 13 mm.



Best.-Nr. 70 4802 0119

**379,-**



## Akku-Winkelschleifer GWS 12-76 EC-Solo

in L-Boxx



Best.-Nr. 70 4802 0133

**149,-**

Passend dazu  
BOSCH Zubehörset  
76 mm in L-Boxx Mini 9-tlg.

Best.-Nr. 18 4802 7609

**49,-**



## Milwaukee Akku-Geradschleifer- Set M12 FDGA-422B

inkl. Diamantbohrer-Set  
Ø 6/ 8/ 10/ 14 mm x M14 und Adapter M14

Kompakte Bauform für den einfachen Zugang  
an schwer erreichbaren Stellen. 4-stufige  
Geschwindigkeitseinstellung 0 – 10.000/  
0 – 15.000/0 – 20.000/0 – 24.500 min<sup>-1</sup> und  
feinfühligere Geschwindigkeitsregler für eine  
optimale Kontrolle. Eignet sich bestens  
zum Fliesenbohren.

### Lieferumfang:

- 1 x Akku M12B2 – 12 V/ 2,0 Ah
- 1 x Akku M12B4 – 12 V/ 4,0 Ah
- 1 x Ladegerät M12-18C
- 1 x Diamantbohrer-Set
- 1 x Adapter M14
- 1 x Transporttasche

Best.-Nr. 70 4800 1442

**419,-**



Problemlöser

## Milwaukee Diamant- Trockenbohrer M14

für Keramikfliesen  
(hart/ weich)/ Porzellan/  
Feinsteinzeug/ Naturstein/  
Kunststein/ Gusseisen/  
Fiberglas/ u.v.m.



Bestell-Nr.	Abmessung	1 St.	ab 10 St.	ab 25 St.
37 4800 0006	Ø 6 mm x M14	25,65	22,95	20,25
37 4800 0008	Ø 8 mm x M14	28,50	25,50	22,50
37 4800 0010	Ø 10 mm x M14	31,35	28,05	24,75
37 4800 0014	Ø 14 mm x M14	36,10	32,30	28,50

Preise gültig bei sortierter Abnahme.



## Akku Baustellenradio GPB 18V-2SC

Starker Sound zum Mitnehmen: flexibles, tragbares  
Baustellen-Digitalradio. Extreme Flexibilität für  
angenehmes Arbeiten: Wiedergabe  
über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX



Best.-Nr. 70 4802 1899

**165,-**



## Ladegerät GAL 18V6-80

Kontinuierliches Aufladen für Unterbrechungs-  
freies Arbeiten - mit mehreren Fächern  
ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akku-  
schnittstellen



Best.-Nr. 72 4802 1880

**115,-**

## Glasbohrer CeramicMaster



- Angespitzte, nachschärfbare Querschneide
- QuickBIT®-1/4"-6-kant-Schaft
- Präzises Anbohren auf empfindlichen und glatten Oberflächen
- Für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Länge	Best.-Nr.	Preis
6 mm	35 1019 0006	7,40
8 mm	35 1019 0008	10,20
10 mm	35 1019 0010	13,50
14 mm	35 1019 0014	17,30

Hinweis: Nur drehend, bei niedrigen Drehzahlen verwenden und ausreichend kühlen. Preise gültig bei sortierter Abnahme ab 20 Stück.



## Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS

4-Gang Akku-Bohrschrauber



Best.-Nr. 70 4806 7404  
**295,-**

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Kompromisslose Leistung für Gewindebohren bis M14 und Bohren mit HM-Lochsägen bis 80 mm.

## Akku Multimaster AMM 700 Max Top AMPShare

Akku-Oszillierer

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen.

Lieferung ohne  
Akkus und Ladegerät



Best.-Nr 70 4806 1825

**289,-**

## Spannungs- und Durchgangs- prüfer

0,5-1000 V AC  
CAT IV  
12-1500 V DC

Auch für  
PV-Anlagen  
geeignet

Best.-Nr. 20 0209 1000

**99,90**



## 570s - Wärmepumpen-Profi-Set mit 565i - Smarte Vakuumpumpe

für automatisierte Evakuierungen mit integriertem Haltetest, 7 CFM (198 l/min)

Best.-Nr. 25 0618 0570

**1.499,-**



## Schraubendrehersatz VDE 320 N SF K7

7tlg

Best.-Nr. 25 0627 0200

**39,90**



## Ringmaulschlüsselsatz



Abmessung	Bestell-Nr.	Preis
11-tlg. 8-22 mm	25 1016 0110	<b>26,-</b>
12-tlg. 10-32 mm	25 1016 0120	<b>56,-</b>

## Doppelmaulschlüsselsatz



Abmessung	Bestell-Nr.	Preis
8-tlg. 6-22 mm DIN 3110	25 1013 0008	<b>16,-</b>
12-tlg. 6-32 mm DIN 3110	25 1013 0012	<b>37,-</b>

## GESIPA Blindnietzange NTX-F

mit Öffnungsfeder

Für Blindniete bis Durchmesser 5 mm Aluminium und Durchmesser 4 mm Stahl und Edelstahl

### Lieferumfang:

- Mit drei Mundstücken 10/24/10/27/10/32
- Montageschlüssel SW10
- Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste



Best.-Nr. 40 0419 0000

**59,-**

## Rohrabschneider TubiX VA

3-30 mm



Best.-Nr. 18 2520 0010

**39,90**

## Kraft- Steckschlüssel- satz

Shockwave 1/2" 10 tlg., 10-24 mm lange Einsätze

Best.-Nr. 25 1059 0410

**89,-**



## REMS Gaslecksuchgerät Detect GS 4-Set Fi

### Technische Daten:

- Formbare Verlängerung, werkzeuglos abnehmbar
- Optisches Signal mit 3 LEDs gelb, orange und rot
- Akustisches Signal mit Frequenzerhöhung/-senkung
- Klein, kompakt, leicht
- Stabiles Kunststoffgehäuse, mit Softgrip
- Sensor steckbar
- Zustandanzeige mit 2 grünen LEDs
- Metallclip zum Einstecken in Taschen

Best.-Nr. 25 0616 0380

**259,-**

Dazu optional erhältlich: Wechselsensoren für Gas-/Kältemittel, mit Farbkodierung



## BOC BOHRCRAFT

## Spiralbohrersatz

0,5 mm steigend

in Kunststoffkassette



Spiralbohrersatz	Best.-Nr.	Preis
HSS Ø 1-10 mm	27 1165 0315	<b>35,-</b>
HSS Ø 1-13 mm	27 1165 0325	<b>49,-</b>
HSS - Co Ø 1-10 mm	27 1165 0415	<b>45,-</b>
HSS - Co Ø 1-13 mm	27 1165 0425	<b>89,-</b>

## Rohrbock Folding Tri-Stand TFS 301

Robuster, faltbarer Rohrbock. Sicherheitsring verhindert unerwartetes Zusammenfallen. Tragegriff für einfaches Abstellen und leichten Transport.

### Lieferumfang:

- 1 V-Kopf, vormontiert.

### Technische Daten:

- Höhe min./max.: 85/125 cm
- Tragkraft: 1.500 kg Rohrauflage: V-Kopf
- Standard für Rohr-Ø: 3 - 600 mm
- Gewicht: 12 kg



Tragkraft 1000 kg

Best.-Nr. 55 7030 0300

**99,-**

dazu  
passend

## V-Kopf TVH 300

zu Rohrbock Folding  
Tri-Stand TFS 301



Tragkraft 1000 kg

Best.-Nr. 55 7030 0301

**45,-**

BTH 300 SS Kugelrollen  
Edelstahl (Satz)  
aufsteckbar auf  
V-Kopf TVH 300



Best.-Nr. 55 70

**125,-**

## REMS Akku- Pressmaschine 22V ACC

Basic-Pack in L-Boxx

bis Durchmesser 108 mm

Best.-Nr. 92 4855 002

**1.399,-**



inkl. 2.ten Akku  
Li-Ion 22V/2,5 Ah  
und Ladegerät





## Hammerbohrer SDS-Plus MX4 (4-Schneider)

10er Pack



Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/ 10er Pack
6 x 50 x 115 mm	37 1311 6011	40,-
6 x 100 x 165 mm	37 1311 6016	45,-
8 x 100 x 165 mm	37 1311 8016	53,-
10 x 100 x 165 mm	37 1311 1015	61,-
12 x 100 x 165 mm	37 1311 1215	75,-



## Drehmomentschlüssel-Satz 1/4" Click-Torque A 6 Set 1

- Drehmoment einstellbar
- 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Kontrollierter Rechtsanzug
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Auslösegenauigkeit ± 4 %



Best.-Nr. 25 1068 0225

229,-

### Inhalt:

- 1 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre Click-Torque 1/4" 2.5-25 Nm
- 4 Bits für 6-kant-Schr. 3; 4; 5; 6 mm
- 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2
- 6 Bits für TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40
- 6 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
- 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 75 mm
- 1 Bit-Adapter für 1/4"

## Überziehschuhe waschbar per Paar

- aus strapazierfähigem Polyester-Stretch-Material
- getauchte Laufsuhsohle, hinterlässt keine Streifen auf hellen Böden
- waschbar bis zu 100°C



Größe	Bestell-Nr.	Preis
40-42	58 1119 4042	19,90
43-45	58 1119 4345	19,90
46-49	58 1119 4649	19,90

## Laserliner® Spannungsprüfer

kontaktlos „Active Finder“

### Technische Daten:

- berührungslose Wechselspannungsdetektion
- Zoom
- einpolige Phasenprüfung
- LED-Beleuchtung
- Kabelbruch-Detektion

Messgröße: Erfassung der von Wechselspannungen erzeugten elektrostatischen Felder

Spannung AC Bandbreite: 50 ... 60 Hz

Fremdspannungsbereich Spannungsdetektor: 24 ... 1000V AC

Abmessungen (B x H x T): 25 x 158 x 21 mm



Best.-Nr. 20 0212 0801

19,95

## Diaway Nass-/Trockensauger TN 27

Sehr robuster Sauger für den harten Handwerker-Einsatz, mit Standardzubehör.

### Technische Daten:

- Turbine zweistufig: 1000 Watt
- Kühlung: By-pass
- Luftförderung: 53 l/s
- Saugkraft: 190 mbar
- Kesselinhalt: 27 Liter
- Abmessungen: 410 x 410 x 760 mm
- Betriebsgeräusch: 60 db (A)
- Gewicht: 10,4 kg

Best.-Nr. 89 0891 0027

399,-



## Flaschner-Handschuh Padua Grip



Größe	Bestell-Nr.	Preis
8	30 6797 0238	3,95
9	30 6797 0239	3,95
10	30 6797 0240	3,95
11	30 6797 0241	3,95

Alle Preise per Paar.

Abgabemenge in VE a 12 Paar per Größe



## Hartschalenkoffer V+H Edition

Innenmaße: 460x355x180 mm  
Außenmaße: 500x420x200 mm

Volumen: 29 Liter  
Gewicht: 5 kg  
Zuladung: 25 kg  
Farbe: schwarz

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Bodenschale einteilbar



Best.-Nr. 55 2063 0001

139,-

## VYDRA+HERR Mobiler Hartschalenkoffer V+H Edition



(ohne Inhalt)

- Kofferschalen aus hochschlagzähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Bodenschale einteilbar
- in 3 Innenausstattungen lieferbar
- herausnehmbare Werkzeuggestalt im Deckel mit 23 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets

Best.-Nr. 55 2063 0004

189,-

Innenmaße: 485 x 350 x 195 mm, max. Zuladung: 30 kg

## KATIMEX Kabeleinziehergerät Kati Blitz Compact

- Glasfaser-Einziehband aus Polykat®
- Flexi-Sonde 2.0 für enge Biegeradien
- Anfangshülse 2.0 an den Bandenden



Lieferung: 5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm, 1 Kabelziehtrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm, 2 Anfangshülsen 2.0 mit Außengewinde M5, 3 Verbindungshülsen, Messing, 1 Spezialkleber, 1 Flexi-Sonde Ø 7 mm und 1 Flexi-Sonde Ø 10 mm.

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis
20 Meter	42 4400 3010	145,-
30 Meter	42 4400 3013	152,-
50 Meter	42 4400 3016	169,-



## Rohrreinigungsgerät Rospi 8 H+E Plus

Best.-Nr. 25 0507 1995

129,-



Die ROSPI H+E Plus ist optimal zum sauberen und komfortablen Beseitigen von Verstopfungen in Anschlussleitungen von Waschbecken, Spülen Dusch- und Badewannen mit einem Durchmesser von 20-50 mm (3/4-2 Zoll) und in einer Entfernung bis zu 7,5 m. Die Spiralenarretierung mit flexibler Spirale und eingearbeitetem Keulenkopf beseitigt Schmutz an schwer zugänglichen Stellen. Der geschlossene Kunststoff-Spiralbehälter ist spritzwasserschützend und schlagfest.



## Akku Transferpumpe M18 BTP-0



Best.-Nr. 70 4800 8818

265,-

- Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18 V Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte
- Maximale Fördermenge von 1.817 l/h, bis zu 908 l pro M18™\* 5,0-Ah-Akkuladung
- Die REDLINK™-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird

Lieferung ohne Akkus und Ladegerät im Karton

Bitte besuchen Sie uns auch auf unserer neuen Homepage unter [www.vydra.de](http://www.vydra.de)







Bitte besuchen Sie uns auch auf unserer neuen Homepage unter [www.vydra.de](http://www.vydra.de)



**Trennscheibenset  
VA 125x1 mm**  
im Eimer a 100 Stück



Best.-Nr. 18 4802 0100

**99,-**



**Wasserwaagen-set**  
3 tlg., SlimLine 20/40/80 cm

Best.-Nr. 18 4800 0248

**39,90**



**Idealschere  
mit HSS-Schneiden**



Scherenköpfe im Gesenk geschmiedet. Die eingesetzten Schneiden aus HSS garantieren deutlich längere Standzeiten als herkömmliche Schneiden, vor Allem bei hochfesten Materialien.

	Best.-Nr.	Preis
Ausführung <b>rechts</b> Länge 280	25 0438 0028	<b>109,-</b>
Ausführung <b>links</b> Länge 280	25 0438 0280	<b>109,-</b>

**NEUHEIT**

lieferbar ab Juli 2025

**Akku-Rohrabschneider  
XL M12 PCSS54-402**

Edelstahlrohrabschneider  
für Rohre von Ø 35 mm  
bis 54 mm

Best.-Nr. 70 4800 2554



**Gewindeschneidwerkzeugsatz  
G1/2"-G3/4" in Kassette**

- inklusive Gewindebohrer und Sechskantschneidmuttern G1/4"-G3/8"-G1/2"-G3/4"
- zum Nachschneiden und Reinigen von beschädigten Gewinden
- inklusive passendem Schneidmittel

Best.-Nr. 27 1212 0005

**199,-**



**Domino Stabilized Lift  
+ Lithium 400**

Elektrischer Treppensteiger mit Stabilisatoren und Liftfunktion. Traglast bis maximal 400 kg

- ▶ Lenkbar per Fernsteuerung
- ▶ Individueller Neigungsausgleich durch neue Plasmoid Platine
- ▶ Stabilisatoren und Sensoren machen das Hinauf- und Hinabsteigen so sicher wie nie
- ▶ Mit integrierter Lastenhebung bis zu 60 cm für maximal 400 kg
- ▶ Laststabilisierung auf dem Ladeplatz mit Plattensensoren
- ▶ Vorderer Sensor zur automatischen Erkennung der ersten Stufe
- ▶ Kalibrierung der Last und automatische Erkennung des richtigen Transportwinkels

Mögliche Förderung durch BG BAU



**CargoMaster**

**A350 – der Spezialist  
für richtig Schweres**

Transportiert mühelos Lasten bis 350 kg über Treppen und ist das ideale Transportgerät für schwere Heizkessel und Öfen.

- ▶ Schwerpunktanpassung durch höhenverstellbare Lastschaufel
- ▶ Sicherer Transport – 350 kg über Treppen
- ▶ Steiggeschwindigkeit stufenlos regelbar



**Robuste Luftreiniger mit Filter  
der Staubklasse H  
für alle Stäube**

Hochleistungsluftreiniger sind variabel einsetzbar für alle Bau-, Sanierungs-, Gewerbe- oder Industrieanwendungen vom rauen Abrissbetrieb bis zum Reinraum.

Mögliche Förderung durch BG BAU



# VYDRA+HERR

Werkzeuge · Maschinen  
Betriebseinrichtungen

L.E.-Stetten · Sielminger Str. 84  
Tel. (0711) 94957-0 · Fax (0711) 94957-50  
Email: [post@vydra.de](mailto:post@vydra.de) · [www.vydra.de](http://www.vydra.de)

**Öffnungszeiten:**

Montag – Donnerstag  
durchgehend von 7.00 – 17.00 Uhr  
Freitag durchgehend von 7.00 – 15.00 Uhr



Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

► **Beratung**

► **Vorführung**

► **Service**