

BOSCH

Akku-Bohrschrauber EXSR18V-150
inkl. 3 Akkus 18 V/8Ah, Ladegerät, in L-Boxx
inkl. Vollmetallbohrfutter bis 13 mm

5-Jahre Garantie nach Registrierung

- Extreme Power: 150 Nm max. Drehmoment, ideal zum Bohren in Metall mit Ø16 mm und Lochsägen in Holz mit Ø150 mm
- BITURBO BRUSHLESS: Hochleistungsmotor und -antriebssystem, ausgelegt für die extreme Leistung der EXPERT-Akkus
- Fortschrittlicher Anwenderschutz: KickBack Control (ein/aus) minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer



NEUHEIT

Best.-Nr. 70 4802 0155

666,-

BOSCH

Akku-Transferpumpe
GTP18V-28 solo
im Karton



Best.-Nr. 70 4802 8801

222,-

Technische Daten:

- Max. Fördermenge (Standard/ECO): 2.800/1.800 l/min
- Max. Saug-/Förderhöhe: 5/20 m
- Max. Temperatur: 70°C

- Leistungsstarke 18V Transferpumpe: selbstansaugende Pumpe mit einer Fördermenge von 2.800 l/h
- Vielseitig für verschiedene Anwendungen einsetzbar: mit Standard- und ECO-Betriebsmodus sowie Timer-Funktion (5/10/15 Minuten)
- Praktisch und robust: kompatibel mit G3/4"-Außengewinde für Schlauchanschlüsse und einfachen Austausch des Laufrads

BOSCH

Akku-Sauger GAS18V-6LS
im Karton mit flexiblem Schlauch, Krümmer, Fugendüse,
Bodendüse, Elektrowerkzeugadapter, Saugrohr, Filterbeutel

Bruttobehältervolumen: 6l
Unterdruck (Turbine/ Schlauch): 135/104 mbar
Luftstrom Turbine/ Schlauch): 36/22 l/s

Best.-Nr. 70 4802 8906

149,-



- Nur ein 18-V-Akku: kompakter Trockensauger der Staubklasse L
- Ergonomie: optimierter Griff und Tragegurt für einfachen Transport
- Vielseitigkeit: umfangreiches Zubehör (im Lieferumfang enthalten), kann für maximalen Komfort direkt am Staubsauger aufbewahrt werden

Spanngurt mit Ratschenzug, DoZurr 700



1-teilig, 4 m, eingeschweißt

Best.-Nr. 55 7038 0104

6,50

- Bandbreite: 25 mm
- Spannelement: Druckratsche 700 daN
- Dehnung: < 5%
- Länge Gurt: 4 m
- Norm: EN 12195-2

Stückpreis bei
Abnahme von 10 Stück

STABILA



Wasserwaage Type 80 AS

- Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
- Messgenauigkeit in Normallage +0,5 mm/m
- Messgenauigkeit in Umschlagposition +0,75 mm/m

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/Stück
300 mm	50 1458 0030	21,90
400 mm	50 1458 0040	24,40
500 mm	50 1458 0050	26,60
600 mm	50 1458 0060	28,80
800 mm	50 1458 0080	31,20
1000 mm	50 1458 1000	34,80



forum
Professional Solutions

Klappbare Werkbank

Plattenmaße 1000 x 700 x 30 mm,
Gewicht 35 kg, Tragkraft statisch 450 kg



Best.-Nr. 55 2097 0001

189,-

Abholpreis

- Holzarbeitsplatte
- Plane Oberfläche, da von unten verschraubt
- Ringsumlaufender Metallkantenschutz
- Untergestell zusammenlegbar
- Pulverbeschichtet RAL 5002
- Für den mobilen und stationären Einsatz

Milwaukee

Torpedo 360° Wasserwaage
mit Magnet



- Verstellbare 360°-Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln
- Libelle arretierbar für hohe Präzision, auch wenn die Wasserwaage zwischendurch in der Tasche verstaut wird
- Verstärkte Libellen in robustem Acrylblock eingefasst für eine lange Lebensdauer
- Robustes Druckgussaluminium-Profil
- Präzise gefräste Messflächen, mit V-Nut zum leichten Anlegen an Rundmaterial.
- Die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m).

Best.-Nr. 50 1458 9096

45,-

HEUER Front
Parallel-
schraubstock



- Stahl, geschmiedet
- Spannbacken gehärtet
- Amboss
- Voll verzinkte Spindel
- Doppelte, innen liegende Prismenführung
- Zweigängiges Trapezgewinde
- Gegen Verschmutzung geschützt
- Nachstellbare zentrische Führung
- Angeschmiedete Rohrspannbacken

Backenbreite	120 mm	140 mm
Spannweite	150 mm	200 mm
Spanntiefe	65 mm	80 mm
für Rohr-Ø	16-55 mm	27-70 mm
Gewicht	9 kg	16 kg
Best.-Nr.	25 0582 0115	25 0582 0135
Preis	229,-	299,-


Milwaukee

Hammerbohrer SDS-Plus MX4
(4-Schneider)



Abmessungen (Ø x B x A)	Best.-Nr.	Preis/ 10er Pack
6 x 50 x 115 mm	37 1311 6011	44,-
6 x 100 x 165 mm	37 1311 6016	47,-
8 x 100 x 165 mm	37 1311 8016	55,-
10 x 100 x 165 mm	37 1311 1015	63,-
12 x 100 x 165 mm	37 1311 1215	77,-

Hammerbohrer SDS Max
(4-Schneider)



Abmessungen (Ø x B x A)	Best.-Nr.	Preis
28 x 450 x 570 mm	37 1316 2857	85,-
35 x 450 x 570 mm	37 1316 3552	115,-
40 x 450 x 570 mm	37 1316 4057	169,-
52 x 450 x 570 mm	37 1316 5252	239,-

SDS Plus und SDS Max selbstschärfende Meißel



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Spitzmeißel selbstschärfend SDS-Plus 250 mm	37 1327 6009	11,-
Flachmeißel selbstschärfend SDS-Plus 250 mm	37 1327 6010	11,-
Breitmeißel selbstschärfend SDS-Plus 250x40 mm	37 1327 6012	23,-
Spitzmeißel selbstschärfend SDS-Max 400 mm	37 1333 0036	20,-
Flachmeißel selbstschärfend SDS-Max 400 mm	37 1333 0136	20,-
Breitmeißel selbstschärfend SDS-Max 400x50 mm	37 1333 0504	25,-



860i Set - Kompakte Wärmebildkamera für Smartphones



- Gestochen scharfe Wärmebilder durch hohe Infrarotauflösung (256 x 192 Pixel)
- Alles einfach in der testo Smart App: kinderleichte Bedienung und mühelose Dokumentation mit Versand vor Ort
- Flexible Verwendung durch kompakte Nutzung oder Einhandbedienung direkt befestigt am Smartp
- Hohe Alltagstauglichkeit und Robustheit mit IP54 und Sturzsicherheit bis 1,5 m



Universal-Stufenschlüssel-Satz 3/8"-1" 2-teilig



Akku-Rohrabschneider XL M12PCSS54-402 inkl. 2 Akkus 12V/4Ah, Ladegerät im Koffer

Zum Schneiden von Rohren in Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 35, 42 und 54 mm



- Einstellbare Backen passen sich automatisch der Rohrgöße an.
- Das Sichtfenster am Schneidemechanismus und die eingebaute Beleuchtung ermöglichen es dem Anwender, das Rohr präzise zu schneiden
- Schneidet installierte Rohre mit nur 43 mm Abstand
- Bürstenloser Motor
- Integrierte Ladezustandsanzeige und LED Licht



Rohrschneider BIX 20-50 mm für Kunststoffrohre und Dichthülsen



Trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen. Mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport. Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert. Schneidleistung 20 – 50 mm.



ROTHENBERGER

Einfriergerät Rofrost Turbo R290 1 ¼" von 10-42 mm



Rohreinfriersysteme für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Mehrschicht-Verbundrohre

- Sicheres Einfrieren: Thermometer an den Einfrierzangen als Indikator, wann das Rohr komplett zugefroren ist
- Reduziereinsätze in verschiedenen Größen für alle gängigen Rohrdurchmesser
- Gewicht: **nur 18 kg**

Best.-Nr. 30 9500 0042

1.149,-



HSS-G Spiralbohrer-Set 170-tlg., geschliffene Ausführung

In hochwertiger ABS-Kunststoffkassette. Inhalt: 1,0 – 10,0 x 0,5 mm steigend. 1,0 – 8,0 mm = 10 Stück/ 8,5 – 10,0 mm = 5 Stück

Best.-Nr. 27 1165 0170

119,-



Milwaukee Akku-Geradschleifer-Set M12 FDGA2-522B inkl. Diamantbohrer-Set Ø 6/ 8/ 10/ 14 mm x M14 und Adapter M14

- Kompakte Bauform für den einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen
- 4-stufige Geschwindigkeitseinstellung von 300 – 20.000 min⁻¹ und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle
- Eignet sich bestens zum Fliesenbohren
- LED beleuchtet Ihren Arbeitsbereich für bessere Sicht
- Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel

Lieferumfang:

- 1 x Akku – 12 V/ 2,5Ah
- 1 x Akku – 12 V/ 5,0 Ah
- 1 x Ladegerät M12-18C
- 1 x Adapter M14
- 1 x Transporttasche



Problemlöser

Best.-Nr. 70 4802 1442

444,-

Milwaukee Diamant-Trockenbohrer M14

für Keramikfliesen (hart/ weich)/ Porzellan/ Feinsteinzeug/ Naturstein/ Kunststein/ Gusseisen/ Fiberglas/ u.v.m.



Bestell-Nr.	Abmessung	1 St.	ab 10 St.	ab 25 St.
37 4800 0006	Ø 6 mm x M14	25, ⁶⁵	22, ⁹⁵	20, ²⁵
37 4800 0008	Ø 8 mm x M14	28, ⁵⁰	25, ⁵⁰	22, ⁵⁰
37 4800 0010	Ø 10 mm x M14	31, ³⁵	28, ⁰⁵	24, ⁷⁵
37 4800 0014	Ø 14 mm x M14	36, ¹⁰	32, ³⁰	28, ⁵⁰

Preise gültig bei sortierter Abnahme.



Wasserauffang- und Entleerungssystem für Flüssigkeiten

System mit Netzteil und Pumpe



Problemlöser

weitere Modelle und umfangreiches Zubehör auf Anfrage.

Best.-Nr. 25 0615 0020

189,⁹⁰



Stufenbohrer-Satz für Edelstahl 3-teilig

Stufenbohrer: 4-12 mm
4-20 mm
6-35 mm

Best.-Nr. 27 2259 0020

145,-



USB Bluetooth Gehörschutz inkl. L4B3 RED LITHIUM Akku & Ladekabel L4RLEPB-301 - 1 Stk.



Jobsite Aware Modus bietet ein kontrollierbares Situationsbewusstsein und reduziert gleichzeitig die Intensität von lauten Außengeräuschen

- Digitales Bluetooth® 5.1 verbindet Geräte und ermöglicht das Hören von Musik/ Podcasts usw. sowie das Annehmen/Ablehnen von Telefonanrufen
- Europäisch zertifizierte Gehörschützer: EN 352-2:2020 (SNR Silikon-Gehörschutzstöpsel = 26 dB, SNR Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel = 32 dB), EN 352-7:2020, EN 352-9:2020, und EN 352-10:2020)
- Auswechselbare Schaumstoff- und Silikon-Ohrstöpsel sowie Ohrflügel im Lieferumfang enthalten
- Klein genug, um nicht mit PSA oder Kapuzen und Mützen zu kollidieren
- Bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Aufladung
- Das REDLITHIUM™-USB-Ladecase bietet eine Laufzeit von bis zu 70 Stunden bei mehreren Aufladungen im Ladecase

Best.-Nr. 18 4800 5802

179,⁹⁰



Gurtrohrzange Straplock 3 bis 8 Zoll



- Die STRAPLOCK sieht wie ein Bandschlüssel aus, greift aber Kunststoffrohre fest und sicher und liegt gut in der Hand, was das Verbinden von Rohren erleichtert
- Spezialgurt für einen festen Griff und minimalen Abrieb in kalten und nassen Umgebungen
- Einstellbarer Bandschlüssel mit innovativem Feststellmechanismus für sich wiederholende Anwendungen
- Der Schnellspannmechanismus der Rohrmontagehilfe ermöglicht die schnelle Anpassung an Kunststoffrohrdurchmesser von 80 cm (3") bis 220 mm (8")
- Maximale Hebelwirkung in beengten Bereichen; kann für komplexe Installationen im Paar eingesetzt werden

Best.-Nr. 25 0339 0050

39,-



Rohrabschneider TubiX VA 3-30 mm

- Abgefederte Schnellfixierung – selbständiges Halten am Rohr
- Leichtes Abtrennen durch Nadellager an Schneidrad und Führungsrollen
- Schnellwechselsystem für Schneidrad, Ersatzrad im Griffknauf
- Mit präzise geschliffenem, ausklappbaren Entgrater



Best.-Nr. 18 2520 0010

39,⁹⁰

KS TOOLS

Werkzeugsatz Universal
127-tlg., im Koffer

Best.-Nr. 18 1700 0095

443,-

KS TOOLS

SUPERLOCK-Steckschlüsselsatz 1/4"
48-tlg., matt satiniert
verchromt, 4-14 mm

Best.-Nr. 25 1046 0028

45,-

KS TOOLS

Quadro-Ratschenringschlüssel
umschaltbar, SW 10 x 13 x 17 x 19

- FlankTraction-Profil
- Gerade Form
- Exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- Vier verschiedene Schlüsselweiten
- Mit Umschalthebel

Best.-Nr. 25 1022 0030

19,90

Wera

Werkzeug aus Ideen

Bit-/Steckschlüsselset
Bicycle Set 3
41-teilig

- Kompaktes 41-teiliges Fahrradwerkzeug-Set für präzise Montage- und Reparaturarbeiten an Straßenrädern, Mountainbikes und E-Bikes
- Die enthaltene Mini-Ratsche ermöglicht schnelles Schrauben auch in engen Bereichen, unterstützt durch hochwertige Bits mit Bitorsion-Zone zur Belastungsdämpfung.
- Die robuste Textiltasche mit „Take it easy“-Werkzeugfinder sorgt für Übersicht und sicheren Transport – ideal für Werkstatt und unterwegs.

Best.-Nr. 18 2590 0060

59,-

MORSE

THE M. K. MORSE COMPANY

HSS-BI Sägeblatt
Für Metall

Zahnteilung: 14 Zähne/Zoll

Gemischte Abnahme 200 Stk.

Säbelsägeblatt
Für Holz

Zahnteilung: 6 Zähne/Zoll

VE= 50 Stück pro Abmessung

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/ Stück
102 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0504	1,69
152 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0505	1,99
203 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0506	2,99
305 x 20 x 0,9 mm	26 1991 0507	3,75

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/ Stück
150 x 20 x 1,3 mm	26 1991 0501	2,45
225 x 20 x 1,3 mm	26 1991 0502	3,35
300 x 29 x 1,3 mm	26 1991 0503	4,20

FORTIS Bügelbrille Pollux

Eigenschaften:

- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- Kratzfest und beschlagfrei
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille - außen hart, innen weich

Anwendungsbereiche:

Metalverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm:

EN 166

Material:

Scheiben aus 2 mm dickem PC

Scheibefarbe:

klar

Rahmenfarbe:

blau-grau

Best.-Nr. 42 7211 2915	Preis/ Stück
Bei Stückabnahme	7,99
Bei Abnahme von 10 Stück	6,39

HYMER

Stufenstehtleiter,
beidseitig
begehr

Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge (ca.)	0,77 m	1,04 m	1,30 m	1,53 m	1,80 m	2,05 m
Standhöhe (ca.)	0,22 m	0,45 m	0,69 m	0,92 m	1,15 m	1,38 m
Reichhöhe (ca.)	2,22 m	2,45 m	2,69 m	2,92 m	3,15 m	3,38 m
senkr. Gesamthöhe (ca.)	0,70 m	0,95 m	1,15 m	1,40 m	1,65 m	1,85 m
Schrittlänge (ca.)	0,80 m	0,98 m	1,115 m	1,30 m	1,50 m	1,70 m
Gewicht	4,6 kg	6,0 kg	7,4 kg	8,7 kg	10,1 kg	11,6 kg
Best.-Nr.	55 5080 2403	55 5080 2404	55 5080 2405	55 5080 2406	55 5080 2407	55 5080 2408
Preis	159,-	179,-	215,-	249,-	279,-	319,-

Gabelhubwagen

Geringer Rollwiderstand sorgt für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

Deichsel:

Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken

Deichselablass:

automatische Rückführung in die Senkrechte

Deichselgriff:

gummiert, 3 Funktionen - Heben, Fahren, Senken

Abсенken:

feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit

Hydraulik:

wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung

Kugellager:

an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt

Bereifung:

geräuscharm, abriebfest

Lenkräder:

Polyurethan Ø 200x50 mm

Gabelrollen:

(Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm

- Tragkraft: 2.500 kg
- Gabellänge: 1.150 mm
- Gabelbreite: 540 mm
- Lackierung: gelb

Best.-Nr. 99 0003 0202

399,-

forum

Professional Solutions

VDE-Zangen-Satz
3-tlg.

Inhalt:

- Storchschnabelzange 200 mm
- Kombizange 180 mm
- Seitenschneider 160 mm

Best.-Nr. 20 0065 0001

45,-

BOC BOHRCRAFT

Bi-Metall
Lochsägen HSS-E
(Co8) 8% Cobalt
Vario-Verzahnung
Ø 19 – 76 mm

Best.-Nr. 26 2001 4667

139,-

BOC BOHRCRAFT

Bi-Metall Lochsägensatz HSS
Schnitttiefe 38 mm,
Ø 19 – 127 mm

Best.-Nr. 26 2001 4668

189,-

Diaway

Diamant-Bohrkrone
Typ PSL

Für Stahl-Beton (Naßschnitt), sowie für Mauerwerk im Trocken-/Naßschnitt und zum Freihandbohren.

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/ Stück
61 x 450 mm R 1 ¼" UNC	37 1450 1060	105,-
81 x 450 mm R 1 ¼" UNC	37 1450 1080	139,-
102 x 450 mm R 1 ¼" UNC	37 1450 1100	158,-
132 x 450 mm R 1 ¼" UNC	37 1450 1130	195,-
162 x 450 mm R 1 ¼" UNC	37 1450 1160	239,-
200 x 450 mm R 1 ¼" UNC	37 1450 1200	279,-
250 x 450 mm R 1 ¼" UNI	37 1450 1250	385,-

4 kaufen = 3 bezahlen, die günstigste kostenlos!

- VA-Cuts:
- agressiver Schnitt
 - längere Lebensdauer
 - Edelstahl geeignet
 - extrem widerstandsfähig

14-teilig
im Kunststoffkoffer

Ø 19/22/25/29/32/35/44/
51/57/64/68/76 mm

Lochsägenhalter AS 11 (14-30 mm 6-kant) und AS 33 (32-210 mm 6-kant)

Für die Bearbeitung von Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidungen.

17-teilig
im Kunststoffkoffer

Ø 19 / 22/ 29/ 35/ 38/ 44/ 51/ 57 mm
64 / 76 / 83 / 92 / 95 / 105 / 127 mm
AS 11 (14-30 mm 6-kant)
AS 33 (32-210 mm 6-kant)

VYDRA+HERR
Hartschalenkoffer V+H Edition

Innenmaße: 460x355x180 mm
Außenmaße: 500x420x200 mm

Volumen: 29 Liter
Gewicht: 5 kg
Zuladung: 25 kg
Farbe: schwarz



- Kofferschalen aus hochschlag-zähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Bodenschale einteilbar

Best.-Nr. 55 2063 0001

139,-

VYDRA+HERR
Mobiler Hartschalenkoffer V+H Edition



(ohne Inhalt)

- Kofferschalen aus hochschlag-zähem ABS-Material
- robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz
- Bodenschale einteilbar
- herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit 23 Tool Pockets auf Vorder- und Rückseite
- herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Tool Pockets

Best.-Nr. 55 2063 0004

189,-

Innenmaße: 485 x 350 x 195 mm,
max.Zuladung: 30 kg

BOSCH
Akku-Bohrschrauber Typ GSR 18 V-65

mit 3 Pro-Core Akkus 4,0 Ah und Ladegerät in L-BOXX

Robust und langlebig dank bürstenlosem EC-Motor und Vollmetallbohrfutter bis 13 mm.



Best.-Nr. 70 4802 7465

315,-

REMS
Akku-Pressmaschine 22 V ACC Gold 2026

Basic-Pack in L-Boxx
Bis Durchmesser 108 mm

Lieferumfang:

- Rems Akku-Pressmaschine in Sonderfarbe Gold
- Systemkoffer L-Boxx, schwarz mit Sonderdruck
- Rems Gutschein für die 1. Inspektion im Rems Service Center (Wert 99 €)
- Rems Hoodie in Größe XL



Best.-Nr. 92 4855 0022

1.399,-

inkl. 2. Akku Li-Ion 22V/2,5 Ah und Ladegerät

ELMAG
Schlauchaufroller Roll Water Euro 25/11

inkl.25 Meter 1/2" Wasserschlauch – mit schwenkbarem Wandhalter

Best.-Nr. 18 5590 0025

99,-



VBW Wasserpumpenzange



VE = 5 Stück pro Größe

Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/Stück
160 mm	25 0336 0175	15,90
250 mm	25 0336 0240	14,90
315 mm	25 0336 0300	25,90

Profi-Spitzenqualität für den Dauereinsatz Chrom-Vanadium, induktiv gehärtete Greifflächen inkl. Brennerloch Selbstklemmend am Werkstück, durchgestecktes Gleitgelenk Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen Kordierte Griffe, hochwertig vergütet, DIN ISO 8976

ELMAG
Automatik-Schweißschirm MultiSafeVario® 2XL-TC DEUTSCHLAND

- Schutzstufe 9-13 stufenlos, Bedienelemente außenliegend
- Verbessertes Kopfband, ergonomische Helmschale
- Inkl. Vorsatzscheiben: 3 Stk. außen, 1 Stk. innen

Best.-Nr. 18 3050 0026

69,90



NEU

REMS
Presszangen für Geberit FlowFit

- Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl.
- Die Presskontur ist systemspezifisch und abgestimmt auf das Pressfitting-System Geberit FlowFit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.
- Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting.



Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
REMS Presszange Mini GFFb 16-40	92 4855 1640	299,-
REMS Presszange GFFb 16- 40	92 4855 1641	299,-

forum
Schlosserhammer 3K-Stiel mit Graphit

- Vergütungsstahl C45
- Geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne blank geschliffen
- Hammerkopf nach DIN 1041
- Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
- Mehrkomponentenstiel mit Glasfaser-Graphit, unzerbrechlich



Abmessungen	Best.-Nr.	Preis/Stück
300 g	42 4570 3308	12,90
500 g	42 4570 3315	14,80
1000 g	42 4570 3324	21,40
1500 g	42 4570 3327	29,90
2000 g	42 4570 3330	34,60

forum
Schubladenschrank Maße B x T x H: 700 x 575 x 1020 mm

- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Traglast Schubladen: bei Blendenhöhe 50 mm 30 kg, ab Blendenhöhe 75 mm 80 kg
- Belastbarkeit: 1 t
- Griff: stabil, ergonomisch
- Aluminium-Griffleisten werden montiert geliefert
- Beschriftungsstreifen zum Einlegen werden beigelegt
- 7 Schubladen: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200 mm

RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau

Farbe	Best.-Nr.	Preis
RAL 7016/5010	99 0009 0068	598,-
RAL 7035/5010	99 0009 0069	598,-



fetra
Treppenkarre TK 1328

- Tragkraft 200 kg
- Schaufelmaß 300x480 mm
- luftbereift

Best.-Nr. 99 0001 8978

379,-

