



01.05.–31.08.2026

FEIN ProFACTS

NEUHEITEN | ANWENDERWISSEN | TOP DEALS

NEU

AB 01.05.2026



VersaMAG VISE 160 L SET



**FEIN SCHRAUBER- UND
KERNBOHRPROGRAMM**

TOP DEAL AB 01.05.2026



**JETZT MASCHINE KAUFEN
UND WM-BALL SICHERN!**

SPART DIR ZEIT – **UND ÜBER 1.000€ IM JAHR.**

Der neue VersaMAG VISE 160 L
rechnet sich nach 4 Monaten.
Interessiert? Sprich uns an!

NEU

INHALT

VersaMAG VISE 160 L SET	4
VersaMAG VISE IM EINSATZ	6
ZUBEHÖR VersaMAG SYSTEM	8
NEUE MULTIMASTER E-CUT TIN SÄGEBLÄTTER	12
NEUE MULTIMASTER SELECTION MODELLE	16
KERNBOHRPROGRAMM	18
AKKU-SCHRAUBER ASCM 18-4 QM AS	28
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ASCD 18-300 W2 AS	30
WORLD CUP PROMOTION	32

Der neue FEIN VersaMAG VISE 160 L mit einer Spannweite von 160 mm eignet sich perfekt für große, anspruchsvolle Bauteile. Beide VersaMAG Systeme bieten jeweils eigenes Zubehör für unterschiedliche Anforderungen – für noch mehr Anwendungsvielfalt und Flexibilität. Das Zubehör ist systembezogen gekennzeichnet.

KENNEN SIE
DAS AUCH?



Im Alltag geht
ZEIT VOR SICHERHEIT
und Arbeiten werden
mal schnell in der Hand
erledigt?



Schraubstöcke sind
UNFLEXIBEL,
weil sie meist fest
montiert sind?



Unproduktives Arbeiten,
denn der Schraubstock
ist NIE DA,
wo man ihn braucht?



Schraubstöcke aus
Grauguss werden
schnell abgenutzt und
dadurch UNPRÄZISE?

NEU

FEIN VersaMAG VISE 160 L Set:

DAS SYSTEM,
DAS ALLES
SPANNT.

Mit den FEIN VersaMAG VISE Systemen sind Sie für alle Herausforderungen perfekt ausgestattet: egal ob für den mobilen Einsatz auf der Baustelle, an engen Stellen, bei schnellen Nacharbeiten vor Ort oder beim Spannen großer und sperriger Bauteile.

Durch den integrierten Permanentmagneten sind die Schraubstöcke ganz flexibel auf jeder magnetisierbaren Oberfläche einsetzbar. Das FEIN VersaMAG System kombiniert Einfachheit, Mobilität und Flexibilität und verbindet gleichzeitig sicheren Halt mit effizientem Arbeiten. So revolutioniert FEIN das mobile Spannen.

Der VersaMAG VISE 160 L mit 160 mm Spannweite eignet sich perfekt zum präzisen Spannen großer und komplexer Bauteile. Der integrierte Bauteil- und Tiefenanschlag unterstützt effiziente Serienprozesse in der Werkstatt und an der Säulenbohrmaschine. Mit passendem Zubehör lässt er sich zudem zu einem mobilen Schweißstisch (400 x 400 mm) erweitern.

BIS ZU 10X SCHNELLER EIN-
SATZBEREIT

im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
dank minimaler Rüstzeiten.

VOLLE MOBILITÄT

Die maximale Bewegungsfreiheit auf allen magnetisierbaren Oberflächen macht ihn zum manövrierfähigsten Schraubstock der Welt – ideal für schnelle Nacharbeiten, auch direkt auf der Baustelle.

	Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 160 L Set
Max. Spannweite (mm)	160
Backenbreite (mm)	150
Backenhöhe (mm)	60
Max. Backenspannkraft (N)	19.000
Max. Bohrtiefe (mm)	100
Magnethaltekraft (N)	12.500
Aufstellfläche (mm)	290 x 105
Gewicht nach EPTA (kg)	16,7
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L
Lieferumfang	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Schraubstock, 1 Spänewanne, 1 Bauteilanschlag, 1 Tiefenanschlag, 2 Wasserwaagen-Libellen, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Zurring
Bestellnummer	9 91 00 001 35 7
UVP €* UVP €**	799,00 950,81

VERSAMAG
SYSTEM



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

durch einen feinjustierbaren Permanentmagneten und eine Spannweite von 160 mm für präzises Ausrichten und exaktes Arbeiten bei großen, sperrigen und schweren Bauteilen.

SCHNELLERE SERIENFERTIGUNG

dank Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Bohren und Ablängen.

ARBEITSSICHERHEIT

12.500 N Magnethaltekraft und 19.000 N Backenspannkraft bieten mehr Kontrolle, weniger Risiko und maximale Sicherheit bei freihändigen Arbeiten.

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

FEIN Werkzeuge im Einsatz bei „Alu Löffel“:

PRÄZISION TRIFFT LEIDENSCHAFT.



In einer kleinen Werkstatt im Thüringer Wald entstehen täglich große Dinge: Bei „Alu Löffel“ dreht sich alles um Schweißen, Reparaturen und Sonderlösungen – insbesondere für Oldtimer, den Motorsport und das Handwerk. Gründer Erik Löffel hat sich mit seiner Arbeit und seinem Content einen Namen gemacht. Was ihn antreibt? Die Leidenschaft für Technik, Präzision – und die richtigen Werkzeuge.



Mehr zum FEIN
VersaMAG System:
www.fein.de/versamag



EIN ECHTES HIGHLIGHT

Ein echtes Highlight im Arbeitsalltag von Alu Löffel ist auch das VersaMAG System. Der vielseitige Magnet-Schraubstock ist bei Erik täglich im Einsatz – ob an der Ständerbohrmaschine, am Schweißisch oder an der Werkbank. „Er spart Zeit, ist sicher, kompakt und trotzdem mega stabil“, erklärt er. Besonders bei Arbeiten, bei denen Bauteile gedreht, gewendet oder in einer bestimmten Position fixiert werden müssen, zeigt der VersaMAG seine Stärken. Dank der seitlichen Montagemöglichkeit lässt er sich flexibel an magnetischen Oberflächen anbringen und ermöglicht Positionierungen, die sonst kaum realisierbar wären. Der größte Mehrwert für Erik? Flexibilität, Sicherheit und Schnelligkeit. Und wenn es nach ihm geht, dürfte es ruhig noch ein paar mehr VersaMAGs in seiner Werkstatt geben.



IM HARTEN ALLTAG BEWÄHRT

Was bei Alu Löffel zählt, ist Praxisnähe. Alles, was dort eingesetzt wird, hat sich im harten Werkstattalltag bewährt. Dass FEIN Werkzeuge und das VersaMAG System dabei eine zentrale Rolle spielen, spricht für ihre Qualität – und für ihren Platz in modernen Werkstätten, in denen Innovation und Handwerk Hand in Hand gehen.


ZUVERLÄSSIGKEIT & LEISTUNG


Was er früher nur von den Erwachsenen als „High-End-Zeug“ kannte, ist heute fester Bestandteil seiner eigenen Werkstatt. Die Zuverlässigkeit und Leistung der FEIN Geräte überzeugen ihn jeden Tag aufs Neue.







	FEIN VersaMAG 
KURZ-BESCHREIBUNG	Kompakter, leistungsstarker Permanentmagnet mit 8.000 N Magnethaltekraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG Systems.
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring
BEST.-NR.:	3 21 72 050 02 0
UVP €* UVP €**	325,00 386,75



ZUBEHÖR	 Schweißplatte 250 x 250 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl.	 Erhöhungsbacken 60 mm	 Universalplatte 200 x 160 mm
LIEFERUMFANG	1 Schweißplatte 250 x 250 mm, Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	Erhöhungsbacken 60 mm	Universalplatte mit Schnittstellen M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
BEST.-NR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
UVP €* UVP €**	229,00 272,51	54,00 64,26	149,00 177,31

ZUBEHÖR	 Aluminium-Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm	 Aluminium-Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm	 Aluminium-Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm
LIEFERUMFANG	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 30 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) Für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm
BEST.-NR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
UVP €* UVP €**	64,00 76,16	54,00 64,26	99,00 117,81

	FEIN VersaMAG L 
KURZ-BESCHREIBUNG	Leistungsstarker Permanentmagnet mit 12.500 N Magnethaltekraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG L Systems.
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Zurring
BEST.-NR.:	9 91 00 001 35 8
UVP €* UVP €**	499,00 593,81

ZUBEHÖR	 Schweißplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl (VersaMAG L)	 Schweißplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 28 mm aus Aluminium (VersaMAG L)	 Erhöhungsbacken 80 mm (VersaMAG L)
LIEFERUMFANG	1 Schweißplatte 400 x 400 mm aus Stahl, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	1 Schweißplatte 400 x 400 mm aus Aluminium, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	Erhöhungsbacken 80 mm
BEST.-NR.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
UVP €* UVP €**	379,00 451,01	479,00 570,01	79,00 94,01

ZUBEHÖR	 Aluminium-Schutzbackenpaar (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)	 Aluminium-Schutzbackenpaar (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)	 Aluminium-Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)
LIEFERUMFANG	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 40 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 40 mm
BEST.-NR.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
UVP €* UVP €**	79,00 94,01	69,00 82,11	129,00 153,51

AB JULI 2026

Werkbank Platte

A3-Format (297 x 420 x 12 mm) als magnetisierbare Basis zur sicheren Befestigung des VersaMAG.

149,00 €*

177,31 €**

Best.-Nr. 9 91 00 002 01 5



* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

FEIN VersaMAG VISE:

ZWEI GRÖSSEN. JE EIN SYSTEM.

Der FEIN VersaMAG VISE und der VersaMAG VISE 160 L bilden gemeinsam das unschlagbare Spannsystem und revolutionieren das mobile Spannen.

	VersaMAG VISE:	VersaMAG VISE 160 L:
Gemeinsamkeiten	+ Permanentmagnet für präzises Ausrichten der Bauteile. + Bis zu 10x schneller positioniert als herkömmliche Systeme. + Sicheres Spannen des Bauteils für freihändiges Arbeiten. + Modular erweiterbar mit umfangreichem Systemzubehör. + Sicheres Arbeiten auch bei dünnem Blech ab 4 mm (mit reduzierter Magnethaltekraft).	
Spannweite	108 mm	160 mm
Anwendungen	+ Wartung und Reparaturarbeiten. + Montageeinsätze auf der Baustelle. + Einsatz an beengten, schwer zugänglichen Stellen. + Bearbeitung kleiner Werkstücke.	+ Volle Mobilität zur Bearbeitung großer Bleche, Rohre, Profile, Gussteile. + Ideal für Serienarbeiten in der Werkstatt. + Schweiß- und Bohrarbeiten. + Für absolut stabile, vibrationsarme Bearbeitung.
Vorteile	+ Leicht zu transportieren. + Ideal für beengte Arbeitsumgebungen. + Kompatibel mit Systemzubehör VersaMAG.	+ Größere Spannweite von 160 mm. + Höhere Stabilität bei großen, schweren Werkstücken. + Hohe Magnethalte- und Backenspannkraft. + Kompatibel mit Systemzubehör L.
Bestellnummer	9 07 01 003 02 0	9 91 00 001 35 7



NEU

Das Programm wird ausgebaut –
titanbeschichtete Bi-Metall-Sägeblätter für den MULTIMASTER:

8 NEUE SÄGEBLÄTTER. **4x LÄNGERE LEBENSDAUER.**

Die Sägeblätter sind aus Bi-Metall gefertigt und die Sägezähne mit einer TiN-Beschichtung veredelt.
Dadurch sind sie robuster und korrosionsbeständiger. Zudem sind sie unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel.



4x

LÄNGERE LEBENSDAUER DANK TIN-BESCHICHTUNG

Die Standzeit ist viermal länger als bei Sägeblättern mit HCS-Verzahnung.

HCS 100 %

BIM 300 %

BIM-TIN 4x länger! 400 %

Lebensdauer



NEU


FÜR BLECHE BIS 2 MM, ALU-PROFILE, CU-ROHRE, HOLZ, GIPSKARTON UND KUNSTSTOFFE.

Universell einsetzbare Bi-Metall-Sägeblätter mit Titanbeschichtung für präzise Schnitte und maximale Lebensdauer. Mit der gewellten Universalverzahnung sind sie perfekt geeignet für unterschiedlichste Materialien.

NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 60 x 28 mm, StarlockPlus						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0	
UVP €* UVP €**	20,90 24,87	58,94 70,14	86,74 103,22	163,02 193,99	783,75 932,66	



NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 60 x 44 mm, StarlockPlus						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0	
UVP €* UVP €**	21,40 25,47	60,35 71,82	88,81 105,68	166,92 198,63	802,50 954,98	



NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 55 x 28 mm, Starlock						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0	
UVP €* UVP €**	20,90 24,87	58,94 70,14	86,74 103,22	163,02 193,99	783,75 932,66	




NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 55 x 44 mm, Starlock						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10		
BEST.-NR.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8		
UVP €* UVP €**	21,40 25,47	60,35 71,82	88,81 105,68	166,92 198,63		




FÜR HOLZ, GIPSKARTON UND KUNSTSTOFFE.

Universell einsetzbares Bi-Metall Sägeblatt mit Titanbeschichtung für präzise Schnitte und maximale Lebensdauer. Mit der geschränkter Holzverzahnung für hohe Schnittqualität und guten Arbeitsfortschritt.


NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 65 mm, StarlockPlus						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0	
UVP €* UVP €**	21,40 25,47	60,35 71,82	88,81 105,68	166,92 198,63	802,50 954,98	




NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 50 mm, Starlock						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0	
UVP €* UVP €**	20,90 24,87	58,94 70,14	86,74 103,22	163,02 193,99	783,75 932,66	




NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 65 mm, Starlock						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0	
UVP €* UVP €**	21,40 25,47	54,89 65,32	79,36 94,44	146,52 174,36	693,00 824,67	




NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 78 x 42mm, StarlockMax						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0	
UVP €* UVP €**	22,50 26,78	63,45 75,51	93,38 111,12	175,50 208,85	843,75 1004,06	



NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 90 x 32 mm, StarlockMax						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50	
BEST.-NR.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0	
UVP €* UVP €**	23,00 27,37	64,86 77,18	95,45 113,59	179,40 213,49	862,50 1026,38	



NEU						
E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 35 mm, Starlock						
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10		
BEST.-NR.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8		
UVP €* UVP €**	20,40 24,28	57,53 68,46	84,66 100,75	159,12 189,35		



XXL-Länge: ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Fensterbau.

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

NEU

FÜR DEN PROFI

Das beste MULTIMASTER Angebot aller Zeiten:
**JETZT MIT MAXIMALER
ZUBEHÖRVIELFALT.**



MM 500 PLUS SELECTION.

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 55 Zubehören zum Sägen, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

**329,00 €*
391,51 €****

Best.-Nr. 7 22 96 778 00 0



MM 700 MAX SELECTION.

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 61 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoff, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

**449,00 €*
534,31 €****

Best.-Nr. 7 22 96 865 00 0

DAS FEIN
MULTIMASTER
PROGRAMM

AKKU



NETZ



Jetzt entdecken auf
www.fein.com

VOM MAXIMALEM PROFITIEREN
MEHR DRIN. BESSERER PREIS.

ZUBEHÖR-LIEFERUMFANG MM 500 PLUS SELECTION.

BEZEICHNUNG	VE	UVP €* ¹
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 55 x 35	2	30,80
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 50 x 65	2	39,04
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 35	1	18,40
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 65	1	19,40
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 30 x 10	1	15,90
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 50 x 35	2	34,80
Sägebl.SL E-Cut CarbidePro 45 x 32	1	32,78
HM-Säge 75 x 2,2	1	32,60
Raspel SL 3-Eck HM 80	1	35,70

BEZEICHNUNG	VE	UVP €* ¹
Spachtel SLP fest lang 41 x 52 x 0,8	1	19,70
Schneidmesser SL Pilzform	1	7,50
Schleifblatt ungel. K60 VE 5 geschumpft	2	5,90
Schleifblatt ungel. K80 VE 5 geschumpft	2	5,90
Schleifblatt ungel. K120 VE 5 geschumpft	2	5,90
Schleifblatt ungel. K180 VE 5 geschumpft	2	5,90
Schleifpl ungel. SL	1	7,75

**SPAREN SIE:
~ 279,00 €¹**

ZUBEHÖR-LIEFERUMFANG MM 700 MAX SELECTION.

BEZEICHNUNG	VE	UVP €* ¹
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 55 x 35	2	30,80
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 50 x 65	2	39,04
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 35	1	18,40
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 65	1	19,40
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 30 x 10	1	15,90
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 50 x 35	2	34,80
Sägeblatt SLM E-Cut BIM LL 90 x 32	1	20,00
Sägeblatt SLM E-Cut LL BIM 78 x 42	1	19,50
Sägebl.SL E-Cut CarbidePro 45 x 32	1	32,70
Sägeblatt SL segmentiert HSS D85	1	28,20
HM-Säge 75 x 2,2	1	32,60
Raspel SL 3-Eck HM 80	1	35,70
Spachtel SLP fest lang 41 x 52 x 0,8	1	19,70

BEZEICHNUNG	VE	UVP €* ¹
Schneidmesser SL Pilzform	1	7,50
Multimesser SL	1	26,30
E-Cut Standard-Sägeblatt curved	1	15,90
E-Cut Long-Life-Sägeblatt	1	16,40
Flexibler Spachtel	1	10,90
Schleifblatt ungel. K60 VE5 geschumpft	2	5,90
Schleifblatt ungel. K80 VE5 geschumpft	2	5,90
Schleifblatt ungel. K120 VE5 geschumpft	2	5,90
Schleifblatt ungel. K180 VE5 geschumpft	2	5,90
Schleifpl ungel. SL	1	7,75

**SPAREN SIE:
~ 359,00 €¹**

¹ Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf auf Basis UVP zzgl. gesetzl. MwSt.

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

DAS FEIN KERNBOHR- PROGRAMM

Alles für alle: In der FEIN Kernbohrfamilie ist für jede Anwendung und Herausforderung das Passende dabei. Ob vollautomatische Maschine, universeller Allrounder oder kompaktes Kraftpaket, das in die kleinsten Lücken passt – mit unserem Kernbohr-Sortiment haben Sie jederzeit die perfekte Antwort auf alle Kernbohrfragen.

ALLES AUS EINER HAND. UND DAMIT ALLES IM GRIFF.

Vom Bohrstander über Motor, Getriebe und Magnet bis hin zur Elektronik: Überall, wo FEIN draufsteht, ist bei uns FEIN drin. Fast alle Komponenten unserer Kernbohrmaschinen werden von uns und bei uns produziert und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.

So können wir sicherstellen, dass Sie sich auf alles verlassen können. Das gilt auch für unsere FEIN Kernbohrer: Hochwertige Hartmetalle und HSS-Stähle sowie durchdachte Schneidegeometrien sorgen für beste Schneideleistungen und höchste Standzeiten.

Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm.

AKBU 35 PMQW AS

Kleine und hubstarke 1-Gang Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.



MOBILES ARBEITEN – BIS ZU 48 BOHRUNGEN PRO AKKULADUNG

mit demAMPSHare ProCORE 18V 12Ah Akku und HM-Kernbohrer, Ø 18 mm in S235, 12 mm.



25 % HÖHERER ARBEITSFortschritt

dank optimalem Zusammenspiel von bürstenlosem Motor, hoher Getriebedrehzahl und 18V AMPSHare ProCORE-Akku.



UNIVERSELL EINSETZBAR

12,2 kg leicht mit Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzeleinstellung und 260-mm-Hubbereich



SICHER BEDIENBAR

Intuitives Bedienkonzept – einfach verwechselungsfrei im direkten Blickfeld des Anwenders. Leistungsstarker Permanentmagnet mit Feinjustierung, Komfort-Magnethaltekraftanzeige und Kippsensor.



TECHNISCHE DATEN	AKBU 35 PMQW AS
Akku-Spannung (V)	18
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen / EXPERT EXBA
Akku-Schnittstelle	AMPSHare
Motortyp	Brushless
HM/HSS Kernbohrer max. ø (mm)	35
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50 (75) ¹
Spiralbohren max. ø (mm)	18
Gewindebohren	M14
Lastdrehzahl (1/min)	130–520
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub Hubbereich (mm)	135 260
Magnethaltekraft (N)	9.000
Gewicht ohne Akku (kg)	12,20
Bestellnummer	7 170 04 61 00 0
UVP €* UVP €**	1.549,00 1.843,31

1 optional mit Zubehör

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Die kompakteste Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf

KBC 36 MAGFORCE



ARBEITEN AUCH AN BEENGTEN, SCHWER ZUGÄNGLICHEN STELLEN.

Winzige 169 mm Bauhöhe, gerade mal 290 mm Baulänge und ein Gesamtgewicht von leichten 8,5 kg sind perfekt für diese Einsätze.



NACHARBEITEN OHNE SCHRECKEN.

Nacharbeiten bei Bohrlöchern in Bauteilen oder Trägern, die sich bereits im Einbauprozess befinden? Im Handumdrehen erledigt.



UNIVERSELL EINSETZBAR.

Egal ob Kernbohren, Spiralbohren, Gewindebohren oder Senken – die KBC 36 MAGFORCE ist für jede Anforderung gewappnet. Bis 35 mm Schnitttiefe.



HÖCHSTE QUALITÄT.

Extrem verschleißfest, langlebig und im Dauereinsatz erprobt: Die kompakteste Kernbohrmaschine der Welt mit Rechts- und Linkslauf trägt unseren Namenszug auf dem Gehäuse nicht ohne Grund.

TECHNISCHE DATEN	KBC 36 MAGFORCE
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leistungsabgabe (W)	680
Motortyp	Brushless
HM Kernbohrer max. ø (mm)	36
HSS Kernbohrer max. ø (mm)	36
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	35
Spiralbohren max. ø (mm)	16
Gewindebohren max. ø (M)	12
Senken max. ø (mm)	32
Lastdrehzahl (1/min)	130–610
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Hub (mm)	46
Magnet-Haltekraft (N)	10.000
Magnetfuß-Maße (mm)	175 x 80 x 34
Kabel mit Stecker (m)	3
Bauhöhe Baulänge (mm)	169 290
Eckmaß (mm)	40
Gewicht nach EPTA (kg)	8,5
Bestellnummer	7 273 23 62 00 0
UVP €* UVP €**	1.299,00 1.545,81



Halbiert bisherige Bohrzeiten.

KBE 36 QW MAGSPEED



TECHNISCHE DATEN	KBE 36 QW MAGSPEED
Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leistungsabgabe (W)	1.200
Motortyp	bürstenlos
HM Kernbohrer max. Ø (mm)	36
HSS Kernbohrer max. Ø (mm)	20
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50
Lastdrehzahl 1. Gang (min ⁻¹)	620
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub (mm)	107
Magnethaltekraft (N)	10.000
Magnetfuß-Maße (mm)	175 x 80
Kabel mit Stecker (m)	4
Gewicht nach EPTA (kg)	11,2
Bestellnummer	7 273 28 61 00 0
UVP €* UVP €**	1.039,00 1.236,41



BOHRT SCHNELLER. SPART GELD.

7 anstatt 15 Sekunden für ein Bohrloch und damit mehr als doppelt so viele Bohrlöcher bei gleicher Arbeitszeit. (FEIN HM ULTRA SPEED Kernbohrer, Ø18 mm, S235 12 mm)



EXTREM LANGLEBIG.

Dank wartungsarmem und robustem Maschinenkonzept mit bürstenlosem 1.600-W-Hochleistungsmotor für bis zu 240.000 Bohrlöcher (ca. 760 Betriebsstunden).



KOMFORTABLES ARBEITEN.

Bedienelement im direkten Blickfeld und das seitenwechselbare Vorschubhandrad sorgen für optimale Bedienbarkeit.



ANWENDERBERICHT AUS DEN USA: BRÜCKENKONSTRUKTION

KBE36 MAGSPEED begeistert durch Lebensdauer und Geschwindigkeit.

HERAUSFORDERUNG FÜR DEN KUNDEN: Eine häufige Anwendung bei Capital ist die Montage von Versteifungen an I-Trägern für Brückenprojekte. Das Unternehmen hat mehrere Aufträge in der Pipeline, für die jeweils mehr als 2.800 Löcher gebohrt werden müssen. Angesichts der großen Anzahl an Bohrlöchern sind Geschwindigkeit und Langlebigkeit für Capital entscheidende Faktoren für die Rentabilität der Werkzeuge. Hier bestanden Probleme bei der Haltbarkeit der Kernbohrmaschinen von Mitbewerbern, was zu übermäßigen Reparaturen und Produktionsausfällen führte. Somit kam es zu hohen Zeiteinbußen und damit einhergehenden Kosten.

DIE LÖSUNG: Eine Feldvorführung der KBE36 MAGSPEED demonstrierte die hohe Schnittgeschwindigkeit und Haltbarkeit.

NUTZEN FÜR DEN ENDKUNDEN: Capital steigerte damit die Produktivität durch schnelleres Kernbohren von Löchern und war vom erreichten Arbeitsfortschritt und der Lebensdauer des bürstenlosen FEIN Motors sehr beeindruckt.



* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Kernbohrer mit 3/4" Weldon-Aufnahme.

HARTE ARBEIT ERFORDERT HARTES WERKZEUG.




FEIN HM ULTRA SPEED:
HALBIERT DIE BOHRZEITEN IM SYSTEM*

- + Höchste Standzeit.
- + TiAlSiN-Oberflächenbeschichtung.
- + Für einzigartige Zerspanleistung.
- + Doppelter Arbeitsfortschritt*.
- + Für sämtliche Metalle geeignet.



Mehr
Informationen
zu FEIN HM
ULTRA SPEED.



FEIN HM ULTRA:
LANGELEBIG UND STARK IN ALLEN METALLEN

- + Höchste Standzeit.
- + Hochwertige Hartmetallbestückung.
- + Ideal für serielle Bohrarbeiten und Dauereinsatz.
- + Hohe Schnittgeschwindigkeit möglich.
- + Besonders wirtschaftlich im Werkstatteinsatz.




FEIN HSS DURA:
MIT TIN-BESCHICHTUNG PERFEKT FÜR
STAHL UND EDELSTAHL

- + Hervorragende Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoß- und schlagunempfindlich.
- + Geringe Reibung durch beste Gleiteigenschaften.
- + Erhöhte Hitzebeständigkeit für Trockenbohrungen.



FEIN HSS NOVA:
STOSS- UND SCHLAGUNEMPFFINDLICH, PERFEKT
FÜR MONTAGEARBEITEN

- + Hohe Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoß- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Montagearbeiten.
- + Mehrfach nachschärfbar.



FEIN HSS SPECIAL:
ZUM KERNSCHNEIDEN MEHRSCHICHTIGER
MATERIALIEN IN EINEM ARBEITSGANG

- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Großer Zeitgewinn bei mehrschichtigen Stahlschichten.
- + Stoß- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Umbauarbeiten an bestehenden Konstruktionen.



		FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Mehrschicht- Geometrie
	25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
	35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
	50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
	75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
	100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
	< 10 % Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm ²	✓	–	✓	✓	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	–	–
	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	–	–
	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	–	–	–

* nicht für Überlappungsbohrungen geeignet

✓ = geeignet

✓✓ = gut geeignet

✓✓✓ = sehr gut geeignet



Komplette Kernbohrer-Vielfalt entdecken
und passendes Zubehör finden unter
www.fein.de/kernbohrer

ENTDECKE
DIMENSIONEN:
**MIT DEM FEIN BOHR-
UND SCHLAGSCHRAUBER-
SORTIMENT.**




Made for Metal gilt auch für das FEIN Bohr- und Schlagschrauber-Sortiment. Der 4-Gang Akku-(Schlag-)Bohrschrauber ASCM 18-4 QM(P) AS kann in Verbindung mit dem QuickIN-Zubehör bis zu 8 Spezialmaschinen ersetzen und deckt dabei bis zu 11 unterschiedliche Anwendungsbereiche ab. Dazu kommen revolutionäre schlagschraubertaugliche VARIO-Zubehöre. Spiralbohren, Senken und Gewindebohren mit nur einer Maschine.

Der ultimative Alleskönner für Profis:

KRAFT, PRÄZISION UND VIELSEITIGKEIT IN EINEM.

Das gesamte Sortiment der FEIN 18V Akku-Bohr- und Schlag-schrauber wurde speziell für die Anwendungen im Metallbau, Stahlbau und Maschinenbau entwickelt.



Jetzt die komplette
FEIN Schrauber-
familie entdecken!

TECHNISCHE DATEN	ASCM 18-4 QM AS
Akku-Spannung/Schnittstelle	18V AMPShare
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Getriebe	4-Gang
Zubehör-Schnittstelle	QuickIN
Leerlaufdrehzahl	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (hart / weich)	130 (70/50) Nm
Gewindebohren	M14
Schrauben in Holz	10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl Kernbohrer	30 mm
Bohr-Ø Stahl Lochsäge	80 mm
Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer	13 mm
Bohr-Ø Holz	60 mm
Bestellnummer	7 116 15 61 00 0
UVP €* UVP €**	339,00 403,41

KRAFTVOLLES 130 NM DREH-MOMENT.

Konstante Leistung auch unter hoher Last für anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten in Metall, Stahlkonstruktionen und anderen widerstandsfähigen Materialien.

EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG.

Extrem widerstandsfähiges 4-Gang Vollmetallgetriebe mit bis zu 4.000 U/min, das eine unvergleichbare Lebensdauer bietet – selbst unter härtesten Bedingungen.

MAXIMALER SCHUTZ.

Maximaler Anwenderschutz dank Kick-back Control.

QUICKIN-SYSTEM.

QuickIN ermöglicht werkzeuglosen Zubehörwechsel in Sekunden – für maximale Effizienz und unterbrechungsfreies Arbeiten.



MAXIMALE ANWENDUNGSVIELFALT MIT QUICKIN-ZUBEHÖR

11 Anwendungen mit 13 Zubehören und nur 1 Maschine.

Die perfekt für die jeweilige Anwendung entwickelten Schnellwechselaufsätze „FEIN QuickIN“ bieten maximale Anwendungsvielfalt bei der Metallbearbeitung, wenn es um Bohren, Kernbohren, Lochsägen, Gewindebohren und Verschrauben geht. Selbst an beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen.

+ Gewindebohren bis M14 Gewindebohradapter / -spannzange oder dem weltweit einzigen Gewindebohr-Aufsatz für Bohrschrauber.



Bestellnummer **UVP €* | UVP €****
6 42 03 003 01 0 **98,00** | 116,62

+ Lochsägen bis Ø 80 mm, Materialtiefe 4 mm Stahlblech mit dem Lochsäge-Adapter¹.



Bestellnummer **UVP €* | UVP €****
6 42 03 007 01 0 **93,90** | 111,74

+ Kernbohren bis Ø 30 mm, Materialtiefe 20 mm Stahl mit Adapter und Kernbohrer¹.



Bestellnummer **UVP €* | UVP €****
6 42 03 007 01 0 **93,90** | 111,74

+ Verschrauben von Dichtschrauben mit Tiefenanschlag.



Bestellnummer **UVP €* | UVP €****
6 42 03 025 01 0 **90,90** | 108,17

1 Ein Adapter. Zwei Anwendungen. Maximale Flexibilität.



Jetzt Website besuchen und QuickIN-Vielfalt entdecken!

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

ASCD 18-300 W2 AS:

DEIN KRAFTPAKET FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ.

ROBUST FÜR EXTREMBEDINGUNGEN.


Vollmetall-Schlaggetriebe und 10 % mehr Drehmoment im Linkslauf für festsitzende Schrauben.

PRÄZISE METALLBEARBEITUNG.

Die 6-stufige Drehmomenteinstellung verhindert Überdrehen und schützt hochwertige Materialien.

MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR.

Mit dem VARIO-Adapter Bohren, Senken, Gewindeschneiden, Nachschneiden und Reinigen – ein Gerät, viele Aufgaben.



Jetzt die komplette
FEIN Schrauber-
familie entdecken!



MAXIMALE POWER & EFFIZIENZ.

Bürstenloser Hochleistungsmotor mit bis zu 290 Nm Drehmoment garantiert maximale Power – volle Leistung bis zur letzten Verschraubung.

MULTITALENT.

Mit dem VARIO-Adapter wird er zum Gewindebohrer – eine Maschine, viele Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN	ASCD 18-300 W2 AS
Akku-Spannung/Schnittstelle	18V AMPShare
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Zubehör-Schnittstelle	VARIO
Leerlaufdrehzahl	0–1.700 min ⁻¹
Schlagzahl	0–3.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	290 Nm
Drehmomentstufen	6
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant
Max. metrische Schraube	M18
Max. Ø Holzschraube	8 x 300 mm
Bestellnummer	7 115 10 61 00 0
UVP €* UVP €**	297,00 353,43

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



INNOVATIVES FEIN VARIO-ZUBEHÖR FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER:

Mobiles Nacharbeiten ohne Schrecken.

Das FEIN VARIO-Zubehör macht aus einem Schlagschrauber einen starken Gewindebohrer und deckt somit eine zusätzliche Anwendung ab. Die Nacharbeiten beschädigter Gewinde oder fehlerhafter Bauteile muss nicht länger auf stationären Maschinen oder händisch erfolgen.

Arbeiten mit nur 1 Maschine.

Spiralbohren, Senken und Gewindebohren bis M18 mit dem ASCD 18-300 W2 AS.



VARIO-ADAPTER 1/2"

Der schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Abtrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

Bestellnummer 6 42 03 028 01 0

UVP €* | UVP €** 49,99 | 58,31



VARIO-ADAPTER 3/4"

Der schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit einer 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Abtrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.


Bestellnummer 6 42 03 029 01 0

UVP €* | UVP €** 49,99 | 58,31

TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.05.–31.08.2026

WEITERE INFORMATIONEN
ZUR AKTION



MASCHINE KAUFEN. WM-BALL SICHERN.



BEIM KAUF VON 1 MASCHINE:

1x



BEIM KAUF VON 2 MASCHINEN:

2x



+



TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.05.–31.08.2026

DIE POWER-STARTELF FÜR ECHTE PROFIS.

EINE VON 11 AKTIONSMASCHINEN KAUFEN UND
GRATISPRÄMIEN SICHERN.



HIER FINDEN SIE
ALLE UNSERE
POWER-STARTELF
MODELLE.⁺

SO FUNKTIONIERT'S:

BEIM KAUF VON 1 MASCHINE:

1x



FIFA WM-Ball direkt beim Händler
geschenkt bekommen.

BEIM KAUF VON 2 MASCHINEN:

2x



FIFA WM-Bälle beim Händler geschenkt
bekommen.

+



/



Zusätzlich nach Registrierung Auswahl
zwischen 4Ah GBA Akku oder Winkel-
schleifer CG7-125.



SCHRITT 1

Maschinen kaufen und
Bälle direkt beim Händler
geschenkt bekommen.¹



SCHRITT 2

Aktion über my.fein.com
auswählen und registrie-
ren.²



SCHRITT 3

Weitere Gratis-Prämie
zugeschickt bekommen.

VERSAMAG

VersaMAG VISE



Spannweite	108 mm
Backenbreite	100 mm
Backenhöhe	40 mm
Magnethaltkraft	7.8000 N
Bestellnummer	9 07 01 003 02 0
UVP €* UVP €**	449,00 534,31

SCHLEIFER

CG 15-125 BL



Schleifscheibe Ø	125 mm
Nennaufnahme	1.500 W
Gewicht	2,30 kg
Bestellnummer	7 225 06 60 00 0
UVP €* UVP €**	333,40 396,75

SCHLEIFER

CCG 18-125-12 AS



Schleifscheibe Ø	125 mm
Akku	18V
Gewicht	2,20 kg
Bestellnummer ³	7 122 16 61 00 0
UVP €* UVP €**	379,30 451,37

SCHRAUBER

ASCM 18-4 QM AS



Gänge	4
Akku	18V
Gewicht	1,30 kg
Zubehör	QuickIN
Bestellnummer ³	7 116 15 61 00 0
UVP €* UVP €**	339,00 403,41

SCHRAUBER

ASCD 18-300 W2 AS



Akku	18V
Drehmomentstufen	6
Gewicht	1,20 kg
Zubehör	VARIO
Bestellnummer ³	7 115 10 61 00 0
UVP €* UVP €**	297,00 353,43

SCHRAUBER

ASCM 18 QSW AS



Gänge	4
Akku	18V
Gewicht	0,99 kg
Zubehör	QuickIN
Bestellnummer ³	7 116 14 61 00 0
UVP €* UVP €**	245,00 291,55

SÄGEN

F-IRON CUT 57 AS



Schnitttiefe	57 mm
Akku	18V
Gewicht	3,05 kg
Bestellnummer ³	7 136 04 61 00 0
UVP €* UVP €**	381,30 453,75

SÄGEN

F-IRON JIG 26 AS



Hublänge	26 mm
Akku	18V
Gewicht	2,10 kg
Bestellnummer ³	7 136 05 61 00 0
UVP €* UVP €**	325,40 387,23

SÄGEN

MKAS 355



Spannung	230V
Nennaufnahme	1.800 W
Sägeblatt Ø	355 mm
Bestellnummer	7 236 54 60 00 0
UVP €* UVP €**	769,30 915,47

OSZILLIERER

MULTI MASTER MM 700



Nennaufnahme	450 W
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Kabellänge	5 m
Bestellnummer	7 229 68 64 00 0
UVP €* UVP €**	467,00 555,73

OSZILLIERER

MULTI MASTER AMM 700



Akku	18V
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Schwingungen	10 000–19 500 1/min
Bestellnummer ³	7 129 36 63 00 0
UVP €* UVP €**	359,00 427,21

TOP DEAL

FIFA WM-BALL BEIM HÄNDLER GESCHENKT BEKOMMEN



¹ Solange der Vorrat reicht. ² Eine Registrierung ist bis zum 30.09.2026 möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum erfolgen.
⁺ weitere Modelle verfügbar unter www.fein.de Teilnahmebedingungen: www.fein.de/topdeal

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. ³ Maschine ohne Akku in L-Boxx

COMING SOON



BEREIT FÜR MEHR POWER?

Die neuen Großwinkelschleifer von FEIN setzen neue Maßstäbe in ihrer Klasse – kompromisslos optimiert für anspruchsvollste Schleif- und Trennarbeiten, perfekt für hochabrasive Schleifmittel mit keramischem Korn.

MEHR LEISTUNG. MEHR AUSDAUER. MEHR FEIN.



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter www.fein.com/warranty

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Die Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar und nur im angegebenen Zeitraum im teilnehmenden Fachhandel erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.



Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiß

C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

Printed in Germany. Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise Stand Januar 2026. 9 91 000 02 16 2 03 26 DE