# VYDRA+HERR AKTUELL 2026

*Werkzeuge · Maschinen Betriebseinrichtungen*

Ausgabe 02/2026
Gültig bis 31. März 2027
Solange Vorrat reicht
Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.

## testo – Abgasanalysegerät 330 NG

**Das Profi-Abgasmessgerät für Öl, Gas und Festbrennstoffe im praktischen Set.**



**Lieferumfang:**
- Abgasmessgerät testo 330 NG
- Modulare Abgassonde 180 mm und Ersatzschmutzfilter
- Differenzdruckmessgerät testo 510i mit Schläuchen
- Koffer und Netzteil

Best.-Nr. 25 0618 0331
**1.675,-**

Optional

## Thermodrucker Bluetooth/IRDA



Best.-Nr. 25 0618 0061
**269,-**

## ROTHENBERGER – Kältemittelabsauggerät ROREC Pro A3 230 V

EX-geschützt

Best.-Nr. 25 0618 0250
**1.990,-**



**Anwendungsvorteile**
- Explosionsgeschützt: Geeignet für Kältemittel der Klassen A1, A2L, A2 und A3 (z. B. R290)
- Kompakte Bauform und Gewicht von weniger als 12 kg
- Digitales Display und Bedienung mit einem Knopf
- Wartungsfreier Betrieb durch ölfreien 2-Kolbenkompressor
- 4-poliger Motor garantiert Langlebigkeit der Maschine
- Automatisches Abschalten und automatischer Start sobald der Druck wieder ansteigt

## REMS – Akku-Pressmaschine Mini-Press S 12 V

**in L-BOXX**

NEUHEIT



bis Durchmesser 40 mm

**Lieferumfang:**
- Antriebsmaschine mit 1 x Akku 12V 4,0Ah Li-Ion
- Schnellladegerät C12/22 V
- im Systemkoffer L-Boxx

Best.-Nr. 92 4856 1226
**899,-**

## REMS – Presszangen A1-32KN

**1/4"-3/8"-1/2"-5/8" in der L-Boxx**

Best.-Nr. 92 4855 2626
**665,-**

## Presszangensatz Kälte/Klima BMP

**Mini 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" in der L-Boxx**



Best.-Nr. 92 4856 1458
**639,-**

## fetra – Geräte-karrenset

**400 kg, luftbereift mit Treppenstern, Tragholm und Spanngurt**

Sehr stabile geschweißte Stahlrohrkonstruktion, für Anlagen mit breiten Gummiprofilen, Schaufel mit Antirutschbelag.



Best.-Nr. 55 7005 6400
**669,-**

Schaufel 550 x 190 mm
H x B x T 1560 x 700 x 780 mm

## HOMA – Flachsauget Sensoflat Chromatic C 240 WF

Sensorschalter mit automatischer Einschaltung ab 5 mm Wasserstand (Ausführung WF). Flachabsaugung bis auf 2 mm Restwasser.



Best.-Nr. 55 4895 0240
**299,-**

**Leistungsdaten:**
- Freier Durchgang: 3 mm
- Druckanschluss: G 1 1/4"
- Förderhöhe Hmax: 8,0 m
- Förderleistung Qmax: 10,0 m³/h
- Motorleistung P1: 0,50 kW
- Motorleistung P2: 0,25 kW

## Milwaukee – Packout Starterset 1

**3-tlg**

1 x PACKOUT™ Trolley Koffer
1 x PACKOUT™ Koffer groß
1 x PACKOUT™ Koffer

Best.-Nr. 55 4800 0013
**333,-**



H x B x T
1120 x 470 x 560 mm, Tragkraft 113 kg

## VYDRA+HERR – Bördelgerät metrisch + zöllig

**6-16 mm + 1/4"- 3/4" im Koffer Präzisionsausführung**



Best.-Nr. 25 0484 0000
**149,-**

## BOSCH – Combo Kit 18V Werkzeug-Set

**GSR 18V-65 + GDX 18V-285 + GBH 18V-26 + GWS 18V-11 + 3x Akku (1x Expert 5,5Ah / 2x 5,0Ah) und Ladegerät in der L-Boxx**



Best.-Nr. 70 4802 0026
**849,-**

## KS TOOLS – Radwechselservice-Satz 1/2"

**18-tlg**

mit 1/2" INFINITOOL Ratschen-Drehmomentschlüssel, 20 – 200 Nm



**Inhalt:**
- Mit Reifenkreide
- Digitale Reifendruck- und Reifenprofil-Tiefenmesser
- Rad-Montagehilfe-Satz, 2-tlg
- Stahldraht-Bremssattel-Drahtbürste 2-reihig, gerade
- Mikro-Feinstrickhandschuhe, schwarz, Größe 10, 1 Paar
- Radschraubenbeutel 1/2"
- Alu-Felgen Kraft-Stecknuss robust, lang, 17/19/21 mm
- 1/2" INFINITOOL Ratschen-Drehmomentschlüssel, 20-200 Nm
- Edelstahl Magnet-Teller, Ø 150 mm
- 1/2" Verlängerung, 125 mm
- 1/2" Teleskop-Umschaltknarre, extra lang, 72-Zahn

Best.-Nr. 25 1050 2200
**139,-**

# VYDRA-HERR AKTUELL 2026

Ausgabe 02/2026
Gültig bis 31. März 2027
Solange Vorrat reicht
Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.

## CEE-Verlängerungskabel

- CEE-Stecker und -Kupplung 5-polig, 6 h, 400 V (Mennekes PowerTOP Xtra)
- Phasenwender (Mennekes ProTop)
- Max. Belastbarkeit 10500 Watt
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich



| Beschreibung | Best.-Nr. | Preis/ Stück |
|---|---|---|
| mit Phasenwender 16A IP44 10m H07RN-F5G2,5 | 42 6300 5423 | 79,90 |
| mit Phasenwender 32A IP44 10m H07RN-F5G4,0 | 42 6300 5429 | 119,90 |
| mit Phasenwender 16A IP44 25m H07RN-F5G2,5 | 42 6300 5426 | 149,90 |
| mit Phasenwender 32A IP44 25m H07RN-F5G4,0 | 42 6300 5403 | 229,90 |

## REMS Entleerungshilfe-Set Vario-Collect 8

Flexible, universell einsetzbare Auffang-Systeme für Flüssigkeiten.

Best.-Nr. 25 0615 0015
**119,-**



**Lieferumfang:**
- Auffangwanne
- Ablaufrinne 500 mm lang
- Rosette 250 mm mit Öffnung D 20 mm
- Wasserabweisender Transportbeutel.

**NEUHEIT**



## HEDI Lichtbandtrommel LED-Flex Companion

| Beschreibung | Best.-Nr. | Preis/ Stück |
|---|---|---|
| 15mtr 18 000 Lumen / 180 Watt IP 44 | 55 9117 1518 | 139,- |
| 25mtr 30 000 Lumen / 300 Watt IP 44 | 55 9117 2530 | 179,- |

## ROTHENBERGER Gewinde-Aufrauhzange

**3/8"-2"**

Zum Aufrauen von zylindrischen oder konischen Außengewinden.



Best.-Nr. 25 0349 0000
**119,-**

## KNIPEX Werkzeugrucksack Modular X 15



- Volumen 19ltr
- Abmessung 485 x 340 x 210 mm
- Traglast 15 kg
- 58 Befestigungsoptionen

Best.-Nr. 55 2065 2615
**139,-**



## SCANGRIP Arbeitsleuchte Vega Lite

**6000 Lumen**

- 123 fest verbaute Hochleistungs-LED
- Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Standfuß mit Stativgewindeaufnahme
- Zusätzlich mit 2 Steckdosen auf der Rückseite
- Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Betrieb über Netzkabel H07 RN-F 3G1,5, 5 m



Best.-Nr. 55 9136 0005
**129,-**

## schneider airsystems Kompressor CompactMaster CPM 155-8-6 WOF Base



Best.-Nr. 96 4827 2003
**149,-**

- Druck 8 bar
- Ansaugleistung 150 l/min
- Spannung 230 V
- Behälter-Volumen 6 l
- Gewicht 10 kg

**NEUHEIT**



## GT Werkzeugrucksack Monolith Cross LT

**Mit Rollen**

Gepolstertes Rückenteil, verstellbare Schultergurte, stabiler Tragegriff, kompakter Kunststoffrahmen verhindert ein Umkippen des Rucksacks. Mit 46 Taschen, 6 elastischen Schlaufen und einem doppelt herausnehmbaren Werkzeugpaneel bietet er eine überlegene Lade- und Organisationskapazität für bis zu 66 Werkzeuge. Volumen 40 ltr.

Best.-Nr. 55 2065 1518
**269,-**

## SCANGRIP Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT

**3000-6000 Lumen ohne Akku**


- Fest verbaute COB-LED
- Standfuß mit Stativgewinde, Haken für flexible Platzierung und Tragegriff
- Betrieb direkt über 18-V-Akkus des CAS-Systems oder Scangrip-CAS-Netzteil sowie 18/20-V-Akkus führender Elektrowerkzeugmarken
- Brenndauer 1,75-6,5 Stunden mit einem 2,5Ah-Akku
- Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar
- Schutzklasse IP 54



Best.-Nr. 42 6331 1569
**129,90**

## SCANGRIP Connector

**JUST CONNECT:** Verwenden Sie den SCANGRIP CONNECTOR für die Verbindung Ihres 18-V-Akkupacks mit den CONNECT-Arbeitsleuchte



| Adapter für: | Best.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| Bosch 18V | 55 9136 6140 | 10,90 |
| DeWalt 18V | 55 9136 6150 | 10,90 |
| Makita 18V | 55 9136 6148 | 10,90 |
| Milwaukee 18 V | 55 9136 6149 | 10,90 |
| Hilti Nuron 22V | 55 9136 6151 | 25,90 |

## BOSCH HM Multi Wheel

**Ø 125 mm**



Für Gipskarton, Holz, Kunststoff, Kupfer

Best.-Nr. 26 0945 3012
**21,90**

## DUSS Kombihammer PX78-Set

**inkl. Spitz- und Flachmeissel im Transportkoffer**

SDS-MAX Kombihammer im SET mit je einem Spitz- und Flachmeißel sowie Hoodie-Gutschein

- Bohrbereich mit Vollbohrer 12-80 mm
- Schlagstärke 4,5-10 Joule

**+ Hoodie-Gutschein**

Gültig bis 31.03.2027



Best.-Nr. 18 4810 5078
**1.349,-**

## FLEXOVIT Trennscheibe FT 38 VA

Müheloses Schneiden von dünnwandigen Werkstücken, Blechen, Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, Zink und anderen Metallen. Gewährleistet saubere, gratfreie, präzise und schnelle Arbeit.



*Symbolbild*

| Bestell-Nr. | Abmessung | 25 St. | 100 St. | 250 St. |
|---|---|---|---|---|
| 26 0941 1210 | 125 x 1,0 mm | 0,99 | 0,93 | 0,85 |

# VYDRA+HERR AKTUELL 2026

Ausgabe 02/2026
Gültig bis 31. März 2027
Solange Vorrat reicht
Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.

## Akku-Bandsäge M12 FBS 64-402 C

**mit 64 mm Schnittkapazität**

- 12-V-Bandsäge mit 64 mm Schnittkapazität
- Vielseitig für Metallrohre und Metallprofile aus Kupfer, Stahl, C-Stahl und Edelstahl verwendbar

Best.-Nr. 70 4800 1810
**419,-**





**Lieferumfang:**
- Bandsäge mit Sägeband
- 2 Akku M12 4,0Ah
- Ladegerät im Koffer

## Akku-Säbelsäge EXSA 18V-32 Solo

**in L-Boxx**



**GARANTIE-VERLÄNGERUNG auf 5 Jahre möglich**

Best.-Nr. 70 4802 8106
**429,-**

**Technische Daten:**
- Schnitttiefe in Holz: 250 mm
- Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 250 mm
- Gewicht exkl. Akku: 3,66 kg
- Akkuspannung: 18,0 V
- BITURBO: Ja
- Hub: 32 mm

## Tauchsägeblatt AIZ 32 APB (10er) + 1x Expert Multimaterial Tauchsägeblatt FOC

Hält bis zu 5x länger als ein Bosch AIZ 20 AB Blatt für Multifunktionswerkzeuge




Best.-Nr. 26 4802 1643
**99,-**

- Herausragende Lebensdauer in Holz, weichem Metall und Kunststoff
- Zusätzliche Beschichtung macht Carbide härter
- Curved-Tec Blatt für kontrollierte und saubere Tauchschnitte
- Dünnes Carbide-Blatt für schnelleres Sägen

## HSS-BI Sägeblatt

**Für Metall**

Zahnteilung: 14 Zähne/Zoll



**Gemischte Abnahme 200 Stk.**

## Säbelsägeblatt

**Für Holz**

Zahnteilung: 6 Zähne/Zoll



**VE= 50 Stück pro Abmessung**

| Abmessungen | Best.-Nr. | Preis/ Stück |
|---|---|---|
| 102 x 20 x 0,9 mm | 26 1991 0504 | 1,69 |
| 152 x 20 x 0,9 mm | 26 1991 0505 | 1,99 |
| 203 x 20 x 0,9 mm | 26 1991 0506 | 2,99 |
| 305 x 20 x 0,9 mm | 26 1991 0507 | 3,75 |

| Abmessungen | Best.-Nr. | Preis/ Stück |
|---|---|---|
| 150 x 20 x 1,3 mm | 26 1991 0501 | 2,45 |
| 225 x 20 x 1,3 mm | 26 1991 0502 | 3,35 |
| 300 x 29 x 1,3 mm | 26 1991 0503 | 4,20 |

## Werkzeugset Kompakt W 1 Wartung SHK

**In Textilbox**



**Lieferumfang:**
- 1 Zyklop Speed-Umschaltknarre 1/4"
- 1 Universalhalter mit Dauermagnet
- 1 Doppel-Maulschschlüssel Joker 6002, 10 x 13 mm
- 8 6kt-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
- 4 Bits für 6kt-Schrauben 3; 4; 5; 6 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Bit für TORX®-Schrauben T 25
- 1 Verlängerung 75 mm
- 1 Bit-Adapter 1/4"
- 1 Schraubkralle 4,5-6,0 mm
- 1 Phasenprüfer, einpolig
- 1 VDE-Wechselklingen-Handgriff
- 4 VDE-Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 2,5 (ohne slim); 3,5; 4; 5,5 mm
- 2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 4 VDE-Wechselklingen für TORX®-Schrauben T 10 (ohne slim); T 15; T 20; T 25

Best.-Nr. 25 0640 5926
**145,-**

## Spannungs- und Durchgangsprüfer

**0,5-1000 V AC**
**CAT IV**
**12-1500 V DC**

Auch für PV-Anlagen geeignet



Best.-Nr. 20 0209 1000
**105,-**

## Entstauber DustBox-1000-Sorglos-Paket

**Lieferumfang:**
- DustBox 1000
- 2 Satz (20 Stück) Ersatz-Vorfilter
- Ansaugadapter
- Ansaugschlauch
- Düsenplatte
- Schlauchtasche



**Bis zu 500,- € Förderung durch die BG BAU für Mitgliedsbetriebe möglich.**

Best.-Nr. 89 4826 6500
**1.970,-**



## Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC – 422C

- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0–500/0–1.800 min$^{-1}$
- Max. Drehmoment: 60 Nm
- inklusive Schnellspannbohrfutter bis 13 mm

**Inhalt:**
- 1x Akku M18B4 – 18V/ 4,0Ah
- 1x Akku M18B2 – 18V/ 2,0Ah
- 1x Ladegerät M12-18C
- 1x HD Box

**Sonderpreis**
nur begrenzt verfügbar!




Best.-Nr. 70 4800 2116
**229,-**

## Heizlüfter Euroheat WE 3001 3kW

**230V m. Keramikheizelment**

- Stufenlose Temperatureinstellung 3 Leistungsstufen einstellbar: kalt/niedrig/hoch
- Neigungswinkel lässt sich auf 90° einstellen
- PTC-Keramikheizelement
- geeignet für Räume von 10-30 m$^2$
- Schutzvorrichtung mit Überhitzungsschutz
- Gehäuse besteht aus Metall und flammhemmendem Kunststoff verstärktes, stabiles Dreibein



Best.-Nr. 30 0711 3001
**49,90**

## Lamellenstaubschutztür Lamella 1000

**mit Schlauchdurchführung**


Mit flexiblen PVC-Lamellen

Best.-Nr. 89 4826 6510
**340,-**

# VYDRA+HERR AKTUELL 2026

Ausgabe 01/2026
Gültig bis 31. März 2027
Solange Vorrat reicht
Alle Preise in Euro zzgl. ges. MwSt.

BOSCH




## Lochsägen-Set EXPERT

**22/25/35/51/60/68 mm ToughMaterial**
**9-teilig**

**Anwendungsvorteile**
- 3x langlebiger beim Schneiden von Löchern in verschiedenen Materialen
- Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology
- Fein geschliffene und geschärfte Carbide-Zähne für Festigkeit, Langlebigkeit und Präzision
- Spezielles Schlitzdesign für bessere Sicht und einfacheres Auswerfen des Bohrkerns

Best.-Nr. 42 1550 4530
**198,-**

BOC BOHRCRAFT

## Spiralbohrersatz geschliffen

**0,5 mm steigend**

in Kunststoff-kassette




| Spiralbohersatz | Best.-Nr. | Preis |
|---|---|---|
| HSS Ø 1-13 mm | 27 1165 0325 | 49,- |
| HSS · Co Ø 1-13 mm | 27 1165 0425 | 79,- |

RIDGID

## Rohrreinigungsmaschine FlexShaft

**K9-12 Trommel 9 m, Spirale 9,1m x 6 mm**
**inkl. Kettenschleuderkopf**




**Technische Daten:**
- Leitungskapazität (Nom.) 11/4" bis 2" (32 bis 50 mm)
- Kabeldurchmesser (ohne Ummantelung) 1/4" (6 mm)
- Kabeldurchmesser (mit Ummantelung) 3/8" (9,5 mm)
- Kabellänge 30' (9 m)
- Drehzahl Max. 2500 U/Min
- Gewicht (ohne Bohrer/Kopf) 8.4 lbs. (3,8 kg)
- Abmessungen (ohne Bohrer) 122 × 328 × 382 mm
- Betriebstemperatur -6°C bis 60°C

Best.-Nr. 25 0509 9120
**399,-**







fetra

## Tischwagen

**200 kg Ladefläche**
**910 x 610 mm**
**mit 2 Etagen**

Sehr kompakte und handliche Tischwagen für den flexiblen Einsatz in Büro, Lager und Werkstatt.



Best.-Nr. 55 7005 2240
**209,-**

**Technische Daten:**
- Gesamttragkraft: 200 kg
- Tragkraft Etage: 80 kg
- Radgröße: 100 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Feststeller an den Lenkrollen

E-COLL

## Multifunktions-Spray

**400 ml mit Kombi-Sprühkopf**

- Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel
- Sehr gute Schmiereigenschaften (VKA = 2800 N)
- Hohe Feuchtigkeitsverdrängung
- Silikonfrei, keine Verharzung
- Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion
- gute Kriechvermögen




| Best.-Nr. | Menge | Preis/Dose |
|---|---|---|
| 42 7060 2838 | 12 Dosen | 5,60 |

VYDRA+HERR

## Lecksuchspray

**400 ml Dose**

- Dichtigkeitsprüfmittel für druckführende Systeme
- Hilfe zur Auffindung undichter Stellen bei Gas und Druckluft
- Für brennbare und nicht brennbare Gase geeignet




**Frostsicher -15° C**

| Best.-Nr. | Menge | Preis/Dose |
|---|---|---|
| 45 3398 0000 | 12 Dosen | 5,90 |

VYDRA+HERR

## Schnellbauschraube phosphatiert

Für Vorwandmontage / Verbindung mit GIS-Profil



| Bestell-Nr. | Abmessung | 1 Pack | 5 Pack | 10 Pack |
|---|---|---|---|---|
| 40 4810 3535 | 3,5 x 35 mm | 24,90 | 22,90 | 19,90 |

VE = 1.000 Stück

Diaway

## Trockenkernbohr-maschine mit Softschlag




Trockenkernbohrmaschine mit Softschlag zum effizienten Bohren in harten Materialien wie z.B. Stahlbeton, harten Kalksandstein, usw.

- Bohren bis 162 mm in Stahlbeton, bis 200mm in Mauerwerk
- integrierte Staubabsaugung und Aufnahme für Zentrierstange
- Motor 230 V / 2200 Watt / Gewicht 6,6 kg
- 1 1/4" AG-Aufnahme
- Spannhalsdurchmesser 60 mm

**Lieferumfang:**
- Trockenkernbohrgerät
- Diamantbohrkrone 82 x 300 mm
- Gasdruckfeder/Zentrierdorn
- mit Transportkoffer

Best.-Nr. 78 4850 1621
**1.199,-**

VYDRA+HERR
*Werkzeuge · Maschinen*
*Betriebseinrichtungen*

L.E.-Stetten · Sielminger Str. 84 · Tel. (0711) 94957-0 · Fax (0711) 94957-50 · Email: post@vydra.de

**Öffnungszeiten:** Montag – Donnerstag durchgehend von 7 – 17 Uhr · Freitag durchgehend von 7 – 15 Uhr

Besuchen Sie uns auch unter **www.vydra.de**

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.